

KOLOR SKRZYDŁA ZŁOTY DĄB, RAMKA POCHWYT KLAMKA OŚCIEŻNICA CZARNA, SZYBA REFLEX BRĄZOWY



**DODATKOWY
RABAT**

92MK14

5460,00 NETTO
6180,00 NETTO

68MK14

4790,00 NETTO
5510,00 NETTO

SKRZYDŁO	90CM MK92	WYMIARY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	110 x 210
	90CM MK68		102,3 x 208,2
	90N MK68		98 x 208,2

90N MK68 - Występuje w kolorach antracyt, orzech i złoty dąb

MK14 DRZWI ZEWNĘTRZNE

- SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 90 cm, 90N
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 92 mm, 68 mm
- USZCZELKI (SKRZYDŁO, OŚCIEŻNICA)
- 1 ZAMEK LISTWOWY 5-PUNKTOWY HAKOWY WINKHAUS
- WYPEŁNIENIE: PIANKA XPS · 4-STRONNA PRZYLGĄ
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z IZOLACJĄ
- ZAWIASY 3D Z OSŁONKAMI · CIEPŁY PRÓG TERMICZY

DRZWI MARIKI MK-DOOR
SPEŁNIĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZYSZTE POWIETRZE”

92 mm - 0,74 W/(m²K)
68 mm - 1,1 W/(m²K)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- KLAMKA HAGA VDV W WERSJI INOX BĄDŹ CZARNEJ PO OBU STRONACH SKRZYDŁA WRAZ Z WKŁADKĄ, · RAMKA W WERSJI INOX BĄDŹ CZARNEJ DO WYBORU

UWAGA! WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- W WERSJI INOX BĄDŹ CZARNEJ POCHWYT PROSTOKĄTNY 150 cm, KLAMKA SETTO SOLO WRAZ Z WKŁADKĄ

DOSTĘPNE KLAMKI:




HAGA VDV
INOX, CZARNA




SETTO SOLO
INOX, CZARNA

DOSTĘPNE SZKLENIE:



SZYBA REFLEX
BRĄZOWY




SZYBA LUSTRO
WENECKIE

ZA DOPŁATĄ
DO POCHWYTU:



ELEKTROZACZEP
280,00 NETTO

DOSTĘPNE KOLORY:




WINCHESTER



ZŁOTY DĄB




ORZECH



BIAŁY



ANTRACYT



[ościeżnica] CZARNY
bez dopłaty

90N MK68 - Występuje w kolorach antracyt, orzech i złoty dąb

■ CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIAMI
[KLAMKA HAGA VDV, WKŁADKA]

■ CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIAMI
[KLAMKA SETTO SOLO, POCHWYT PROSTOKĄTNY 150 cm, WKŁADKA]

KOLOR SKRZYDŁA BIAŁY, RAMKA KLAMKA OŚCIEŻNICA CZARNA, SZYBA REFLEX BRĄZOWY



92MK13

5460,00 NETTO
6180,00 NETTO

68MK13

4790,00 NETTO
5510,00 NETTO

**DODATKOWY
RABAT**

KOLOR SKRZYDŁA WINCHESTER, RAMKA POCHWYT KLAMKA NERO, SZYBA REFLEX BRĄZOWY



92MK6

5410,00 NETTO
6130,00 NETTO

68MK6

4740,00 NETTO
5460,00 NETTO

**DODATKOWY
RABAT**

KOLOR SKRZYDŁA ANTRACYT, RAMKA KLAMKA INOX, SZYBA REFLEX BRĄZOWY



92MK5

5410,00 NETTO
6130,00 NETTO

68MK5

4740,00 NETTO
5460,00 NETTO

**DODATKOWY
RABAT**

PROMOCJA OBOWIĄZUJE ZGODNIE Z AKTUALNĄ WERSJĄ KATALOGÓW I TRWA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. OFERTA NIE OBEJMUJE PRODUKTÓW, W KTÓRYCH WPROWADZONO JAKIEKOLWIEK MODYFIKACJE (NP. SKRÓT, ZMIANA RODZAJU SZYBY LUB OKUC, TAKICH JAK KLAMKA CZY POCHWYT). SZCZEGÓLNE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ W PUNKTACH SPRZEDAŻY.


GRANDE 68 PŁASKIE

- SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA w zależności od modelu: **80N, 90 cm**
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **68 mm**
- USZCZELKI (SKRZYDŁO, OŚCIEŻNICA)
- 2 ZAMKI TRÓJBOLCOWE
- WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA TERMO
- ZAWIASY 3D Z OSŁONKAMI
- CIEPŁY PRÓG TERMICZY


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
KŁAMKA HAGA VDV BĄDŹ SETTO VDV, ROZETA, RAMKA W WERSJI INOX i NERO DO WYBORU



ośc. Termo:



ośc. Termo:




DOSTĘPNE SZKLENIE:



SZYBA REFLEX
BRĄZOWY

SZYBA LUSTRO
WENECKIE

DOSTĘPNE KOLORY:



* W3 PEŁNE 68 dostępne tylko w kolorach złoty dąb i orzech

* ościeżnica CZARNA TERMO tylko w GRANDE 68 PŁASKIE



SETTO VDV
INOX, NERO



HAGA VDV
INOX, NERO

DOSTĘPNE OKUCIE:



WKŁADKI W SYSTEMIE
JEDNEGO KLUCZA



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
ALUMINIOWEJ TERMO



CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM
(próg ze stali nierdzewnej i ośc. metalowa)



CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM
(próg aluminiowy z wkładką termiczną i ośc. Termo)



PEŁNE PŁASKIE

2345,00 NETTO
3270,00 NETTO



FABIO PŁASKIE

4212,00 NETTO



FABIO UNO PŁASKIE

4212,00 NETTO



SERGIO PŁASKIE

4276,00 NETTO



SERGIO UNO PŁASKIE


4276,00 NETTO

GRANDE 68

- SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA w zależności od modelu: **80N (płytko tłoczone), 90 cm (głęboko tłoczone)**
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **68 mm**
- USZCZELKI (SKRZYDŁO, OŚCIEŻNICA)
- 2 ZAMKI TRÓJBOLCOWE
- WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA
- OŚCIEŻNICA METALOWA
- ZAWIASY TRÓJDZIELNE 3 szt.
- PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



ośc. metalowa



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
KŁAMKA i ROZETA HAGA VDV BĄDŹ SETTO VDV W WERSJI INOX i NERO DO WYBORU



HAGA VDV
INOX, NERO



SETTO VDV
INOX, NERO


DOSTĘPNE OKUCIE:



WKŁADKI W SYSTEMIE
JEDNEGO KLUCZA



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
METALOWEJ Z USZCZELKĄ



W3 PEŁNE 68

2345,00 NETTO



W16 PEŁNE 68

2345,00 NETTO


SICURO 68 RC3 44dB

44 dB
IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA



DRZWI ZEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC3

- SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA **80N, 90 cm**
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **68 mm**
- USZCZELKI (SKRZYDŁO, OŚCIEŻNICA)
- 1 ZAMEK LISTWOWY HAKOWY WINKHAUS
- WYPEŁNIENIE: **WEŁNA**
- 4-STRONNA PRZYLGA
- **OŚCIEŻNICA METALOWA Z USZCZELKĄ**
- ANTYWŁAMANIOWE WZMOCNIENIE OŚCIEŻNICY
- ZAWIASY TRÓJDZIELNE 3 szt.
- PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
METALOWEJ

DOSTĘPNE OKUCIE:



GRANDE
RC3 INOX

GRANDE
RC3 NERO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
KLAMKA GRANDE RC3, APLIKACJE W WERSJI INOX i NERO
DO WYBORU, WKŁADKA lub WKŁADKO-GAŁKA KLASY C WILKA

RC3 44dB

Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako **zewnątrzne wewnątrzlokalowe**. Drzwi są odporne na zniekształcenia i mają wzmocnioną konstrukcję stalową.


DOSTĘPNE KOLORY:



ORZECH

ZŁOTY DĄB

ANTRACYT



DODATKOWY
RABAT

PEŁNE SICURO 68

3245,00 NETTO

CENA DRZWI Z PROGIEM i OKUCIEM
(próg ze stali nierdzewnej i ośc. metalowa)

ECO-TECHNIC

DRZWI TECHNICZNE SYSTEMOWE

DOSTĘPNE OKUCIE:



KLAMKA
ECO-TECHNIC
24,00 NETTO
KOLOR CZARNY



WKŁADKA 26/43
28,00 NETTO
KOLOR NIKIEL, PATYNA

Drzwi techniczne ECO-TECHNIC stosowane są głównie w pomieszczeniach gospodarczych, takich jak spiżarnie, romórki i piwnice.


- SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA **80 cm, 90 cm, 100 cm**
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **41 mm**
- PRZYLGA 3 STRONNA
- WYPEŁNIENIE: **Styropian EPS70**
- GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm
- **OŚCIEŻNICA STAŁOWA Z USZCZELKĄ**
- ZAWIASY 2 SZT KLASA 3
- ZAMEK PODSTAWOWY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

ECO-TECHNIC (41 mm)


Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
80	79,4	201	87,8	205,2	84,5	202,5
90	89,4	201	97,8	205,2	94,5	202,5
100	99,4	201	107,8	205,2	104,5	202,5




DOSTĘPNE KOLORY:



ANTRACYT podkład



BRAZ podkład



BIAŁY podkład



SZARY RAL 7035
podkład

NOWOŚĆ

KOLOR SZARY RAL 7035
DOSTĘPNY OD 1 LIPCA 2026

80, 90 cm **100 cm**
860,00 NETTO 915,00 NETTO

CENA DRZWI Z PROGIEM

PRIMO 68

DRZWI O GRUBOŚCI SKRZYDŁA 68 mm

- SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80N, 90 cm
- WYMIAR ZEWNĘTRZNY 80N Z OŚCIEŻNICĄ: 88 cm x 205 cm
- WYMIAR ZEWNĘTRZNY 90 cm Z OŚCIEŻNICĄ: 100 cm x 207 cm
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 68 mm
- SKRZYDŁO Z 4 STRONNĄ PRZYLGĄ
- 2 ZAMKI TRÓJBOLCOWE
- 3 szt. ZAWIASY TRÓJDZIELNE KLASY 7
- OŚCIEŻNICA METALOWA lub ENERGO
- ZAŚLEPKI DO OŚCIEŻNICY
- REGULACJA JĘZYKA
- PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ lub PRÓG ENERGO
- USZCZELKI (SKRZYDŁO, OŚCIEŻNICA)
- 3 szt. BOLEC PRZECIWWYWAŻENIOWY



ość. metalowa / ość. Energo:

1,2 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)




ość. metalowa / ość. Energo:

1,3 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszklone)



DOSTĘPNE SZKLENIE:



SZYBA REFLEX
BRĄZOWY

SZYBA LUSTRO
WENECKIE



HAGA VDV
INOX,NERO

SETTO VDV
INOX,NERO

DOSTĘPNE OKUCIE:



WKŁADKI W SYSTEMIE
JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE KOLORY:



ORZECH



ŻOŁTY DĄB



ANTRACYT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


KLAMKA HAGA VDV BĄDŹ SETTO VDV, ROZETA, RAMKA W WERSJI
INOX I NERO DO WYBORU




CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM
(próg ze stali nierdzewnej i ość. metalowa)




CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM
(próg energo z wkładką termiczną i ość. Energo)




PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
METALOWEJ Z USZCZELKĄ




PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
ENERGO



PRZEKRÓJ PROGU ZE
STALI NIERDZEWNEJ



PRZEKRÓJ PROGU
ENERGO Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



HIT
CENOWY

PEŁNE PRIMO

2075,00 NETTO

2681,00 NETTO



HIT
CENOWY

DARIO PRIMO

2746,00 NETTO

3352,00 NETTO



HIT
CENOWY

DARIO UNO PRIMO

2746,00 NETTO

3352,00 NETTO



HIT
CENOWY

MATTEO PRIMO

3124,00 NETTO

3730,00 NETTO



HIT
CENOWY

MATTEO UNO PRIMO

3124,00 NETTO

3730,00 NETTO

DRZWI PRZECIWOŻAROWE EI 30, EI 60

- Szerokość skrzydła 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm
- Wypełnienie skrzydła: wełna mineralna
- Grubość blachy na skrzydle 0,75 mm
- Grubość blachy na ościeżnicy 2,0 mm
- Ocyńkowane i gruntowane na kolor RAL 7035 i RAL 7016
- 2 zawiasy w tym jeden sprężynowy
- Zamek certyfikowany zgodnie z PN-EN 12209
- Klamka w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym wg. PN-EN 1906
- Uszczelka obwiedniowa EPDM oraz uszczelka pęczniąca
- Drzwi uniwersalne P/L
- Możliwość montażu z progiem jak i bez (demontowany)

przy zachowaniu wszystkich wymagań dot. skrzydeł EI 30 określonych PN oraz aprobatą techniczną

- Czterostronna przyłga
- Możliwość montażu w ścianach wykonanych z BETONU, CEGŁY, GK oraz technologii typu YTONG za pomocą kotew montażowych oraz kołków rozporowych poprzez ościeżnicę
- Zawiasy LHE - 2 szt. Z regulacją wysokości ± 3 mm. (W tym jeden zawias sprężynowy umożliwiający samoczynne zamykanie drzwi)
- Skrzydło z profilowaną krawędzią chroniącą uszczelkę poż. przed zniszczeniem



WKŁADKA 35/35
87,00 NETTO
KOLOR NIKIEL



KOLOR
MODELU:
RAL 7035

NOWOŚĆ
ANTRACYT
RAL 7016

JEDNOSKRZYDŁOWE

Rozmiar (cm)	80	90	100	120
EI 30	2000,00 netto	2000,00 netto	2000,00 netto	2550,00 netto
EI 60	2750,00 netto	2800,00 netto	2850,00 netto	3200,00 netto*
Uszczelka opadająca (dymoszczelność)	300,00 netto			

* EI 60 w rozmiarze 120 cm BRAK OPCJI DYMOuszczelności

setto

PROMOCJA OBOWIĄZUJE ZGODNIE Z AKTUALNĄ WERSJĄ KATALOGÓW I TRWA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. OFERTA NIE OBEJMUJE PRODUKTÓW, W KTÓRYCH WPROWADZONO JAKIEKOLWIEK MODYFIKACJE (NP. SKRÓT, MONTAŻ ELEKTROZACZEPY, ZMIANA RODZAJU SZYBY LUB OKUĆ, TAKICH JAK KLAMKA CZY POCHWYT). SZCZEGÓLWIE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ W PUNKTACH SPRZEDAŻY.

DRZWI STALOWE SETTO | www.setto.pl