

MISTRZOWSKA

JAKOŚĆ

KATALOG
PRODUKTÓW
2022 EDYCJA II

PRODUCENT DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH
STAŁOWYCH

setto



DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO
SPEŁNIJĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”



DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO
SPEŁNIJĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”





Piękno i klasa

Marka drzwi zewnętrznych SETTO to połączenie piękna i klasy, zaprojektowana od podstaw i oferowana najbardziej wymagającym klientom od ponad 20 lat. Wysokie standardy estetyczne, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników drzwi SETTO są priorytetem, do którego odnoszą się wizje i działania naszych liderów, projektantów i wykonawców.

Tworzymy z myślą o ludziach

Tworzymy z myślą o ludziach, ich wyobrażeniach i potrzebach. W bogatej ofercie znajdują się propozycje współgrające z projektami architektonicznymi, w atrakcyjnych cenach. Przywiązujemy wielką wagę do materiałów, z których wykonane są drzwi marki SETTO, koncentrując się także na przydatnych i estetycznych detalach. Akcesoria takie jak naświetla, klamki, pochwyty, progi, włókni czy aplikacje INOX, zdobią je, dodając całości jeszcze większej klasy i urody.

Bezpieczeństwo i spokojny sen

Spokojny sen naszych klientów w szerokim rozumieniu, ich bezpieczeństwo i zadowolenie pokrywają się w pełni z naszą ofertą, w której znajdziecie Państwo drzwi zewnętrzne, stalowe, antywłamaniowe i przeciwpożarowe, przeznaczone do użytku w mieszkaniach, domach, budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej. Stanowią one skuteczną ochronę przed zagrożeniami. Jakość produktów, z jakich wykonane zostały drzwi marki SETTO zapewniają ich funkcjonalność i trwałość na długie lata. Odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne, a w efekcie na korozję, solidne, w nowoczesnym designie spełniają potrzeby wymagających klientów, których troska o komfort, bezpieczeństwo rodziny oraz poczucie smaku zostaną usatysfakcjonowane. W takie wymagania wpisują się również inne akcesoria, takie jak wizjery tradycyjne czy cyfrowe z ekranem LCD.

Drzwi zewnętrzne SETTO dostępne w aktualnej ofercie nie są tzw. ostatnim słowem. Nasi projektanci, pracownicy i współpracownicy przygotowują już kolejne rozwiązania, które trafią w oczekiwania klientów, umacniając wizerunek tej marki jako konkurencyjnej na rynku pod względem jakości i ceny.



Dbłość o szczegół

Dbłość o szczegół wyraża się także w dźwięcznych nazwach kolekcji SETTO: GRANDE PLUS, GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE, MODERN, CLASSICO, J-TYTANIUM, J-PLATINIUM, JW3, JW4, ECO TECHNIC. Należą do nich drzwi jedno i dwuskrzydłowe (pełne i przeszklone, o szybach płaskich, hartowanych, lustrzanych, mlecznych, przezroczystych, czarnych (szyby dostępne są na specjalne zamówienie), typu reflex o odcieniu brązowym, typu reflex o odcieniu grafitowym (szyby dostępne są na specjalne zamówienie), o grubościach od 56 mm do 68 mm, szyba P4 za dopłatą, oraz techniczne systemowe do zastosowania w firmach, magazynach, marketach, piwnicach wolnostojących domów, etc. Wykonane w interesującej, adekwatnej do zaprojektowanego budynku kolorystyce takiej jak: złoty dąb, antracyt, orzech, biały, wenge, winchester i mahoń.



SPIS TREŚCI

4	FORTE 92 jednoskrzydłowe płaskie grubość 92 mm
10	GRANDE PLUS jednoskrzydłowe płaskie grubość 68 mm
24	GRANDE 68 jednoskrzydłowe tłoczone grubość 68 mm
28	GRANDE 68 PŁASKIE jednoskrzydłowe płaskie grubość 68 mm
38	MODERN jednoskrzydłowe tłoczone grubość 56 mm
40	CLASSICO jednoskrzydłowe płaskie grubość 56 mm
45	J-TYTANIUM jednoskrzydłowe tłoczone grubość 56 mm
48	J-TYTANIUM dwuskrzydłowe tłoczone grubość 56 mm
51	J-PLATINIUM jednoskrzydłowe tłoczone grubość 56 mm
52	J-PLATINIUM dwuskrzydłowe tłoczone grubość 56 mm
53	JW3 jednoskrzydłowe tłoczone grubość 56 mm
54	JW3 dwuskrzydłowe tłoczone grubość 56 mm
55	JW4 jednoskrzydłowe tłoczone grubość 56 mm
56	JW4 dwuskrzydłowe tłoczone grubość 56 mm
57	PRZESZKLENIA KOLORYSTYKA
58	NAŚWIETLA termo solido energo
61	EI 30 EI 60 przeciwpożarowe i bezklasowe
62	ECO-TECHNIC techniczne systemowe
64	WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

DRZWI 92 mm

KOLEKCJA: FORTE 92

MISTRZOWSKA

JAKOŚĆ

setto



FORTE 92

! kolekcja do wyczerpania zapasów

DIENE POSIEDZNIKA ENERGO
PRZYMA OPIŁACZAN PRZYMA
„CZyste Powietrze”

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

INFORMACJE TECHNICZNE

FORTE 92 (92 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm	48
	grubość w mm	92 ± 1
	wypełnienie	pianka PUR
	grubość blachy w mm	0,7
	rodzaj powłoki	okleina PCV
	bolce przeciwwyważeniowe	3
	przyłga (felc)	4-stronna
	grubość przyłgi w mm	19
	grubość wręgi w mm	49
	wsp. przenikalności cieplnej (z ościeżnicą ENERGO)	pełne U=0,74 W/(m ² ·K) przeszkłone U=0,92 W/(m ² ·K)
ZAWIASY	rodzaj	zawias 3D
	powłoka	ocynk biały
	kłasa zawiasów	7
	ilość zawiasów	3
ZAMEK	zamek listwowy hakowy na wkładkę patentową	

FORTE 92 (92 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
90	90	200	106	210	108	211

KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone FORTE 92 wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 92 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy ocynkowanej ognio-wo, pokrytej folią PCV. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi pianka poliuretanowa. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół skrzydła. Standardowo drzwi wyposażone są w zamek listwowy hakowy Winkhaus o rozstawie 92 mm na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w trzy bolce przeciwwyważeniowe. W wyposażeniu standardowym znajduje się komplet osłonek na zawiasy w kolorze INOX bądź czarnym. Ościeżnica drzwi wykonana jest z drewna klejonego sosnowego pokryta kształtownikiem

aluminiowym oklejonym okleiną PCV w kolorze skrzydła, z progiem ciepłym (aluminiowy z wkładką plastikową). Wysokiej jakości wciskana uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła wykonane są w systemie 4-stronnej przyłgi, posiadają zawiasy 3D. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczerkowana oraz malowana proszkowo. Charakteryzują się brakiem

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 92 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 90 cm

27 dB
WSPÓŁCZYNNIK
HAŁASU

0,74 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA

UWAGA
Współczynnik hałasu i przenikalności cieplnej dotyczy drzwi pełnych w pakiecie z ościeżnicą drewniano - aluminiową (tzw. ciepłą - ENERGO).

BRAK
MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU

UWAGA
Nie skracamy drzwi

CIEPŁA
OŚCIEŻNICA

Ościeżnica ENERGO

łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby płaskie, hartowane o grubości 92 mm występują w wersji LUSTRO, MLECZNA, REFLEX BRĄZOWY.

Przeszklenia Ceramic w szybach DIP wykonane w technologii ceramicznego druku cyfrowego utwardzane w procesie hartowania, zespolone w pakiecie ze szkłem przeciwsłonecznym (refleksyjnym).

Ramki INOX należy konserwować co pół roku specjalistycznym preparatem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

Osłonki na zawiasy w kolorach INOX bądź CZARNYM.

0,74 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)



0,92 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszlone)



STANDARDOWE



0,74 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)



0,92 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszlone)



STANDARDOWE

OŚCIEŻNICA ENERGO



Ościeżnica drewniano-aluminiowa ENERGO 92 mm wykonana jest z drewna klejonego sosnowego, pokryta kształtownikiem aluminiowym oklejonym okleiną PCV w kolorze skrzydła, zawias 3D, próg z wkładką termiczną.




DOSTĘPNE KOLORY




ZAWIAS 3D



ZACZEP Z REGULACJĄ JĘZYKA



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY ENERGO



PRÓG ENERGO Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO

FORTE 92

Ilość do wyczerpania zapasów

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 90 cm

OŚCIEŻNICA
ENERGO
CIEPŁA OŚCIEŻNICA
W STANDARDZIE

BRAK
MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU



ZŁOTY DĄB ORZECH



Ościeżnica ENERGO



ANTRACYT

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 92 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 90 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



PEŁNE 92
 3504,00 NETTO
 3296,00 NETTO



MATTEO NERO 92
 4454,00 NETTO
 4246,00 NETTO



MATTEO UNO 92
 4454,00 NETTO
 4246,00 NETTO



MARCELLO 92
 4454,00 NETTO
 4246,00 NETTO



MARCELLO UNO 92
 4454,00 NETTO
 4246,00 NETTO



LUCIANO UNO 92
 4454,00 NETTO
 4246,00 NETTO



ENRICO PLUS 92
 4604,00 NETTO
 4396,00 NETTO



ENRICO PLUS DIP 92
 4804,00 NETTO
 4596,00 NETTO



LEONARDO 92
 4454,00 NETTO
 4246,00 NETTO



LEONARDO DIP 92
 4654,00 NETTO
 4446,00 NETTO



FABIO 92
 4454,00 NETTO
 4246,00 NETTO



FABIO DIP 92
 4654,00 NETTO
 4446,00 NETTO



FABIO UNO 92
 4454,00 NETTO
 4246,00 NETTO



DIEGO 92
 4454,00 NETTO
 4246,00 NETTO



DIEGO DIP 92
 4654,00 NETTO
 4446,00 NETTO



AUGUSTO UNO 92
 4704,00 NETTO
 4496,00 NETTO



LORENZO PLUS 92
 4704,00 NETTO
 4496,00 NETTO



LORENZO PLUS DIP 92
 4904,00 NETTO
 4696,00 NETTO



RICARDO 92
 4454,00 NETTO
 4246,00 NETTO



RICARDO DIP 92
 4654,00 NETTO
 4446,00 NETTO

DRZWI 68 mm

KOLEKCJA: GRANDE PLUS

MISTRZOWSKA

JAKOŚĆ

setto

GRANDE PLUS

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE
DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC3



INFORMACJE TECHNICZNE

GRANDE PLUS (68 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm	41
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	styropian
	grubość blachy w mm	0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce przeciwwyważeniowe	3
	przyłga (felc)	4-stronna
	grubość przyłgi w mm	19
	grubość wręgi w mm	49
	wsp. przenikalności cieplnej (z ościeżnicą metalową)	pełne U=1,1 W/(m²·K) przeszkłone U=1,4 W/(m²·K)
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
	ilość zawiasów	3
ZAMEK	zamek listwowy hakowy na wkładkę patentową	

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **68** mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA **90** cm

29 dB
WSPÓŁCZYNNIK
HAŁASU

1,0 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA

UWAGA
Współczynnik hałasu i przenikalności cieplnej dotyczy drzwi pełnych w pakiecie z ościeżnicą drewniano - aluminiową (tzw. ciepłą - ENERGO).

MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
7 cm

CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 4,5 do 7 cm

GRANDE PLUS (68 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
90	90	200	100	207	102	208

wymiary dla ościeżnicy metalowej i ENERGO

90	90,5	200,5	102,5	208,5	104,5	209,5
----	------	-------	-------	-------	-------	-------

wymiary dla ościeżnicy TERMO

KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszkłone GRANDE PLUS wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm. Zewnętrzna powierzchnię wykonano z blachy pokrytej folią PCV. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoisolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół skrzydła, oraz wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w zamek listwowy hakowy **Winkhaus** o rozstawie 92 mm na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w trzy bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi od 4,5 do 7 cm (w zależności od modelu). Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocyn-

rowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym. Możliwość dokupienia ościeżnicy **ENERGO** bądź **TERMO**. Wysokiej jakości wciśniana uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła wykonane są w systemie 4-stronnej przyłgi, posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczotkowana. Charakteryzują się

brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby płaskie, hartowane o grubości 68 mm występują w wersji LUSTRO, MLECZNA, PRZEZROCZYSTA (na specjalne zamówienie), REFLEX BRĄZOWY, REFLEX GRAFITOWY, CZARNA, P4 za dopłatą, na specjalne zamówienie. Przeszklenia Ceramic w szybach DIP i STEP wykonane w technologii ceramicznego druku cyfrowego utwardzane w procesie hartowania, zespolone w pakiecie ze szkłem przeciwslonecznym (refleksyjnym).

Ramki INOX należy konserwować co pół roku specjalistycznym preparatem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.


WYPOSAŻENIE




ZAWIAS 3D



REGULACJA JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY TERMO



PRÓG ALUMINIOWY
Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



ZA DOPŁATĄ

POLECAMY OŚCIEŻNICA TERMO



Ościeżnica aluminiowa TERMO 68 mm, wzmocniona jest drewnem, pokryta okleiną PCV w kolorze skrzydła, zawias 3D, próg termiczny.

DOPŁATA do ościeżnicy TERMO
Skrzydło 90 cm
850,00 NETTO



DOSTĘPNE KOLORY



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY



CZARNY


WYPOSAŻENIE




ZAWIAS
TRÓJDZIELNY



ZACZEP
Z REGULACJĄ JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY ENERGO



PRÓG ENERGO
Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



ZA DOPŁATĄ

POLECAMY OŚCIEŻNICA ENERGO



Ościeżnica drewniano-aluminiowa ENERGO 68 mm wykonana jest z drewna klejonego sosnowego, pokryta kształtownikiem aluminiowym oklejonym okleiną PCV w kolorze skrzydła, zawias trójdzielny, próg z wkładką termiczną.

DOPŁATA do ościeżnicy ENERGO
Skrzydło 90 cm
639,00 NETTO



DOSTĘPNE KOLORY



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA
Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO



MARIO PLUS

3219,00 NETTO
3050,00 NETTO



RINO PLUS

3219,00 NETTO
3050,00 NETTO



DIEGO PLUS

3219,00 NETTO
3050,00 NETTO



DIEGO PLUS DIP

3419,00 NETTO
3250,00 NETTO



RICARDO PLUS

3279,00 NETTO
3110,00 NETTO



RICARDO PLUS DIP

3479,00 NETTO
3310,00 NETTO



ENRICO PLUS

3349,00 NETTO
3180,00 NETTO

brak możliwości szrotu



ENRICO PLUS DIP

3549,00 NETTO
3380,00 NETTO

brak możliwości szrotu



LORENZO PLUS

3349,00 NETTO
3180,00 NETTO



LORENZO PLUS DIP

3549,00 NETTO
3380,00 NETTO



AUGUSTO UNO PLUS

3349,00 NETTO
3180,00 NETTO

brak możliwości szrotu



CARLO PLUS NERO

3349,00 NETTO
3180,00 NETTO



ALBERTO PLUS

3599,00 NETTO
3430,00 NETTO



FABIO STEP PLUS

3649,00 NETTO
3480,00 NETTO

brak możliwości szrotu



FRANCESCO STEP PLUS

4149,00 NETTO
3980,00 NETTO

DRZWI 68 mm

KOLEKCJA: GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE

MISTRZOWSKA

JAKOŚĆ



MODEL: FABIO UNO 68

GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

INFORMACJE TECHNICZNE

GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE (68mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm	26,5 - 28,5
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	styropian $\lambda = 0,04 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce przeciwwyważeniowe	3
	przyłga (felc)	4-stronna
	grubość przyłgi w mm	15
ZAWIASY	grubość wręgi w mm	53
	wsp. przenikalności cieplnej	pełne $U=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ przeszklone $U=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
ZAMKI	klasa zawiasów	7
	ilość zawiasów	3
	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE (68 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
80N	78	198	88	205	90	206
90	90	200	100	207	102	208
100	100	200	110	207	112	208

wymiary dla ościeżnicy metalowej i ENERGO

80N	78,5	198,5	90,5	206,5	92,5	207,5
90	90,5	200,5	102,5	208,5	104,5	209,5
100	100,5	200,5	112,5	208,5	114,5	209,5

wymiary dla ościeżnicy TERMO

KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ognioowo pokrytej folią PCV. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano ramia drewniane osadzone wokół skrzydła, oraz wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skrócenia drzwi od 4,5 do 7 cm (w zależności od modelu). Ościeżnica drzwi wykonana jest

z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym. Możliwość dokupienia ościeżnicy TERMO bądź ENERGO. Wysokiej jakości wciskana uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła wykonane są w systemie 4-stronnej przyłgi, posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczot-

OŚCIEŻNICA TERMO

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA

POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO OPORNA NA WŁAMANIE PRZECIWOZŁOŻENIEM „CZYSTE POWIETRZE”

OŚCIEŻNICA ENERGO

CIEPŁA OŚCIEŻNICA

POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO OPORNA NA WŁAMANIE PRZECIWOZŁOŻENIEM „CZYSTE POWIETRZE”

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **68** mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA w zależności od wybranej kolekcji:

**80N,
90, 100** cm

29 dB
WSPÓŁCZYNNIK HAŁASU

1,0 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA

UWAGA

Współczynnik hałasu i przenikalności cieplnej dotyczy drzwi pełnych w pakiecie z ościeżnicą drewniano - aluminiową (tzw. ciepła - ENERGO).

MOŻLIWOŚĆ SKRÓTU **7** cm

CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 4,5 do 7 cm


rowana oraz malowana proszkowo. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby płaskie, hartowane o grubości 68 mm występują w wersji LUSTRO, MLECZNA, PRZEZRO-CZYSTA (na specjalne zamówienie), REFLEX BRĄZOWY, REFLEX GRAFITOWY, CZARNA, P4 za dopłatą, na specjalne zamówienie. Przeszklenia Ceramic w szybach DIP wykonane w technologii ceramicznego druku cyfrowego utwardzane w procesie hartowania, zespolone w pakiecie ze szkłem przeciwsłonecznym (refleksyjnym).

Ramki INOX należy konserwować co pół roku specjalistycznym preparatem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

WYPOSAŻENIE

1,1 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA (pełne)

1,4 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA (przeszklone)



STANDARDOWE

WYPOSAŻENIE

1,1 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)




1,2 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)




ZAWIAS 3D



REGULACJA JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY TERMO



PRÓG ALUMINIOWY
Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



ZA DOPŁATĄ

POLECAMY OŚCIEŻNICA TERMO

ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA



Ościeżnica aluminiowa TERMO 68 mm, wzmocniona jest drewnem, pokryta okleiną PCV w kolorze skrzydła, zawias 3D, próg termiczny.

**DOPŁATA do ościeżnicy TERMO
SKRZYDŁO 80, 90 cm**
850,00 NETTO

**DOPŁATA do ościeżnicy TERMO
SKRZYDŁO 100 cm**
1050,00 NETTO

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO
SPEŁNIĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZyste Powietrze”




DOSTĘPNE KOLORY



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY



WINCHESTER CZARNY

WYPOSAŻENIE

1,0 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)




1,3 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)




ZAWIAS
TRÓJDZIELNY



ZACZEP
Z REGULACJĄ JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY ENERGO



PRÓG ENERGO
Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



ZA DOPŁATĄ

POLECAMY OŚCIEŻNICA ENERGO

CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



Ościeżnica drewniano-aluminiowa ENERGO 68 mm wykonana jest z drewna klejonego sosnowego, pokryta kształtownikiem aluminiowym oklejonym okleiną PCV w kolorze skrzydła, zawias trójdzielny, próg z wkładką termiczną.

**DOPŁATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 80, 90 cm**
589,00 NETTO

**DOPŁATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 100 cm**
789,00 NETTO

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO
SPEŁNIĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„Czyste Powietrze”



DOSTĘPNE KOLORY



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA
Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO

GRANDE 68

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE
DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80 i 90 cm

DOPLATA do drzwi 100 cm: 250,00 NETTO

DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2 WEDŁUG NORMY PN-EN1627:2012. DOTYCZY DRZWI PEŁNYCH Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ, OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ Z ZASTOSOWANIEM OKŁUC (KŁAMKA, ROZETA, WKŁADKA), PRZEZNACZONYCH DO DANEJ KLASY.

UWAGA

RC2 - brak możliwości skrótu.

Przeszklenia w modelach: SERPENTE 68 REFLEX, VETRO 68 REFLEX, MARCO 68 REFLEX, ARCO 68 REFLEX, ROMBO 68 REFLEX występują tylko w wersji REFLEX BRĄZOWY

MOŻLIWOŚCI SKRÓTU 7 cm

CENA SKRÓTU 150,00 NETTO od 4,5 do 7 cm



KOLOR WINCHESTER TYLKO DLA SKRZYDŁ Z RAMKĄ INOX I NERO Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ SZEROKOŚĆ 80, 90 cm

OŚCIEŻNICA TERMO ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA POLECAMY	OŚCIEŻNICA ENERGO CIEPŁA OŚCIEŻNICA POLECAMY
<small>DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO SPRAWIAJĄ WYKONANIE PRZESKLENIEM „CZYSTE POWIETRZE”</small>	<small>DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO SPRAWIAJĄ WYKONANIE PRZESKLENIEM „CZYSTE POWIETRZE”</small>

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 68 mm
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80N, 90, 100 cm
PŁYTKO TŁOCZONE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

WI6 PEŁNE 68 2099,00 NETTO 1845,00 NETTO RC2 2345,00 NETTO	SERPENTE 68 REFLEX 2679,00 NETTO 2425,00 NETTO	VETRO 68 REFLEX 2729,00 NETTO 2475,00 NETTO	MARCO 68 REFLEX 2729,00 NETTO 2475,00 NETTO	DARIO 68 2769,00 NETTO 2515,00 NETTO

DARIO 68 NERO 2769,00 NETTO 2515,00 NETTO	DARIO UNO 68 2769,00 NETTO 2515,00 NETTO	RAFFAELLO 68 2769,00 NETTO 2515,00 NETTO	RAFFAELLO UNO 68 2769,00 NETTO 2515,00 NETTO	PAOLO 68 2779,00 NETTO 2525,00 NETTO

PAOLO 68 NERO 2779,00 NETTO 2525,00 NETTO	PAOLO 68 UNO 2779,00 NETTO 2525,00 NETTO	ANTONIO 68 2969,00 NETTO 2715,00 NETTO	LEONARDO 68 2969,00 NETTO 2715,00 NETTO	LEONARDO 68 DIP 3169,00 NETTO 2915,00 NETTO

FABIO 68 2969,00 NETTO 2715,00 NETTO	FABIO 68 DIP 3169,00 NETTO 2915,00 NETTO	FABIO 68 DIP NERO 3169,00 NETTO 2915,00 NETTO	FABIO UNO 68 2969,00 NETTO 2715,00 NETTO	ARMANDO 68 3019,00 NETTO 2765,00 NETTO

ANGELO 68 3019,00 NETTO 2765,00 NETTO	RINO 68 3019,00 NETTO 2765,00 NETTO	ARCO 68 REFLEX 3019,00 NETTO 2765,00 NETTO	DIEGO 68 3019,00 NETTO 2765,00 NETTO	DIEGO 68 DIP 3219,00 NETTO 2965,00 NETTO

GRANDE 68

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80 i 90 cm

DOPLATA do drzwi 100 cm: 250,00 NETTO



do wyczerpania zapasów



CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 4,5 do 7 cm



DOPLATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
589,00 NETTO

SKRZYDŁO 100 cm
789,00 NETTO



DOPLATA do ościeżnicy TERMO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
850,00 NETTO

SKRZYDŁO 100 cm
1050,00 NETTO

ROMBO 68 REFLEX
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO


CENA DRZWI Z PROGIEM

OŚCIEŻNICA TERMO ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA POLECAMY	OŚCIEŻNICA ENERGO CIEPŁA OŚCIEŻNICA POLECAMY
<small>DRZWI z OŚCIEŻNICĄ TERMO SPŁYWAJĄ WYKORZYSTUJĄCĄ TECHNOLOGIĘ „CZYSZCIE POWIETRZE”</small>	<small>DRZWI z OŚCIEŻNICĄ ENERGO SPŁYWAJĄ WYKORZYSTUJĄCĄ TECHNOLOGIĘ „CZYSZCIE POWIETRZE”</small>

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **68** mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
80N, 90, 100 cm
PŁYTKO TŁOCZONE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU



RICARDO 68
3089,00 NETTO
2835,00 NETTO



RICARDO 68 DIP
3289,00 NETTO
3035,00 NETTO

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



MARIO 68
3149,00 NETTO
2895,00 NETTO



LORENZO 68
3149,00 NETTO
2895,00 NETTO



LORENZO 68 NERO
3149,00 NETTO
2895,00 NETTO



LORENZO 68 DIP
3349,00 NETTO
3095,00 NETTO



ENRICO 68 DIP
3349,00 NETTO
3095,00 NETTO

GRANDE 68

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

CENY w katalogu obejmują skrzydło 90 cm



CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 4,5 do 7 cm



DOPLATA DO OŚCIEŻNICY ENERGO
SKRZYDŁO 90 cm
589,00 NETTO



DOPLATA DO OŚCIEŻNICY TERMO
SKRZYDŁO 90 cm
850,00 NETTO

DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2 WEDŁUG NORMY PN-EN1627:2012 DOTYCZY DRZWI PEŁNYCH Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ Z ZASTOSOWANIEM OKUCI (KLAMKA, ROZETA, WKŁADKA), PRZEZNACZONYCH DO DANEJ KLASY.

UWAGA
RC2 - brak możliwości skrótu.

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



W3 PEŁNE 68
2099,00 NETTO
1845,00 NETTO



W3 68 J
2429,00 NETTO
2175,00 NETTO



W3 68 L1
2429,00 NETTO
2175,00 NETTO



W3 68 L2
2499,00 NETTO
2245,00 NETTO

ROZMIAR: 90
GŁĘBOKO TŁOCZONE

GRANDE 68 PŁASKIE

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE
DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80 i 90 cm

MOŻLIWOŚCI SKRÓTU 7 cm
CENA SKRÓTU 150,00 NETTO od 4,5 do 7 cm

DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2 WEDŁUG NORMY PN-EN1627:2012. DOTYCZY DRZWI PEŁNYCH Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ Z ZASTOSOWANIEM OKUCIA (KLAMKA, ROZETA, WIKŁADKA), PRZEZNACZONYCH DO DANEJ KLASY.

UWAGA
RC2 - brak możliwości skrótu.

DOPŁATA do ościeżnicy TERMO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
850,00 NETTO

DOPŁATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
589,00 NETTO



KOLOR WINCHESTER TYLKO DLA SKRZYDEŁ Z RAMKĄ INOX I NERO Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ I TERMO SZEROKOŚĆ 80, 90 cm

OŚCIEŻNICA TERMO ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA POLECAMY	OŚCIEŻNICA ENERGO CIEPŁA OŚCIEŻNICA POLECAMY
DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO SPRAWIĄ WYMIENIENIE ENERGII "CZYSZTE POWIETRZE"	DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO SPRAWIĄ WYMIENIENIE ENERGII "CZYSZTE POWIETRZE"

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 68 mm
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80N, 90 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU

PRZESZKLENIA w modelach: SERPENTE REFLEX PŁASKIE, MARCO REFLEX PŁASKIE, VETRO REFLEX PŁASKIE, ARCO REFLEX PŁASKIE, ROMBO REFLEX PŁASKIE występują tylko w wersji REFLEX BRĄZOWY

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM CENA DRZWI Z PROGIEM DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



PEŁNE PŁASKIE
2099,00 NETTO
1845,00 NETTO
RC2 2345,00 NETTO



SERPENTE REFLEX PŁASKIE
2679,00 NETTO
2425,00 NETTO



MARCO REFLEX PŁASKIE
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



VETRO REFLEX PŁASKIE
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



DARIO PŁASKIE
2769,00 NETTO
2515,00 NETTO



VALENTINO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



VALENTINO UNO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



SERGIO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



SERGIO DIP PŁASKIE
3229,00 NETTO
2975,00 NETTO



SERGIO UNO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



DARIO UNO PŁASKIE
2769,00 NETTO
2515,00 NETTO



PAOLO PŁASKIE
2769,00 NETTO
2515,00 NETTO



PAOLO UNO PŁASKIE
2769,00 NETTO
2515,00 NETTO



FABIO PŁASKIE
2969,00 NETTO
2715,00 NETTO



FABIO UNO PŁASKIE
2969,00 NETTO
2715,00 NETTO



ROMBO REFLEX PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



MATTEO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



MATTEO UNO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



IVO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



IVO UNO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



FABIO DIP NERO PŁASKIE
3169,00 NETTO
2915,00 NETTO



RAFFAELLO PŁASKIE
2769,00 NETTO
2515,00 NETTO



RAFFAELLO UNO PŁASKIE
2769,00 NETTO
2515,00 NETTO



ANTONIO PŁASKIE
2969,00 NETTO
2715,00 NETTO



ARCO REFLEX PŁASKIE
3019,00 NETTO
2765,00 NETTO

GRANDE 68 PŁASKIE

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80 i 90 cm

DOPLATA do drzwi 100 cm: 250,00 NETTO



brak możliwości skrótów



CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 4,5 do 7 cm



DOPLATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
589,00 NETTO



DOPLATA do ościeżnicy TERMO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
850,00 NETTO

ALFREDO NERO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

OŚCIEŻNICA TERMO ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA POLECAMY	OŚCIEŻNICA ENERGO CIEPŁA OŚCIEŻNICA POLECAMY
<small>DRZWI z OŚCIEŻNICĄ TERMO SPRAWIAJĄ WYKONCZONYM PROGIEM "CZYSZTE POWIETRZE"</small>	<small>DRZWI z OŚCIEŻNICĄ ENERGO SPRAWIAJĄ WYKONCZONYM PROGIEM "CZYSZTE POWIETRZE"</small>

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **68** mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

80N,
90 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU



MARCELLO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



MARCELLO UNO NERO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



DIEGO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



DIEGO DIP PŁASKIE
3229,00 NETTO
2975,00 NETTO



LUCIANO NERO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



LUCIANO UNO NERO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



MARIO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



RINO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



ANGELO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



ARMANDO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



LEONARDO PŁASKIE
3029,00 NETTO
2775,00 NETTO



LEONARDO DIP PŁASKIE
3229,00 NETTO
2975,00 NETTO



LORENZO PLUS PŁASKIE
3059,00 NETTO
2805,00 NETTO



LORENZO PLUS DIP PŁASKIE
3259,00 NETTO
3005,00 NETTO



ENRICO PLUS PŁASKIE
3059,00 NETTO
2805,00 NETTO



ENRICO PLUS DIP PŁASKIE
3259,00 NETTO
3005,00 NETTO



RICARDO PŁASKIE
3089,00 NETTO
2835,00 NETTO



RICARDO DIP PŁASKIE
3289,00 NETTO
3035,00 NETTO



AUGUSTO UNO PŁASKIE
3159,00 NETTO
2905,00 NETTO



CARLO NERO PŁASKIE
3289,00 NETTO
3035,00 NETTO



FABIO STEP PŁASKIE
3229,00 NETTO
2975,00 NETTO



FRANCESCO STEP PŁASKIE
3754,00 NETTO
3500,00 NETTO

DRZWI 56 mm

KOLEKCJE: MODERN, CLASSICO
J-TYTANIUM, J-PLATINIUM, JW3, JW4

MISTRZOWSKA

JAKOŚĆ

seHo



MODEL: ANGELO 5 CLASSICO



MODERN

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE
TŁOCZONE

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA



56 mm

90 cm



CLASSICO

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE
PŁASKIE

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA



56 mm

80 cm, 90 cm, 100 cm



J-TYTANIUM

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE
TŁOCZONE

DRZWI
DWUSKRZYDŁOWE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA



56 mm

80 cm, 90 cm, 100 cm



120 (90+30) cm

140 (90+50) cm



J-PLATINIUM

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE
TŁOCZONE

DRZWI
DWUSKRZYDŁOWE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA



56 mm

80 cm, 90 cm, 100 cm



120 (90+30) cm

140 (90+50) cm



JW3

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE
TŁOCZONE

DRZWI
DWUSKRZYDŁOWE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA



56 mm

80 cm, 90 cm, 100 cm



120 (90+30) cm

140 (90+50) cm



JW4

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

DRZWI
DWUSKRZYDŁOWE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA



56 mm

90 cm



120 (90+30) cm

140 (90+50) cm

MODERN, CLASSICO, J-TYTANIUM, J-PLATINIUM, JW3, JW4

INFORMACJE TECHNICZNE

MODERN, CLASSICO, J-TYTANIUM, J-PLATINIUM, JW3, JW4 (56 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w łg dla 80, 90 cm	20,22 - 25,28
	grubość w mm	56 ± 1
	wypełnienie	styropian $\lambda = 0,04 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce przeciwwyważeniowe	3
	przyłga (felc)	3-stronna
	grubość przyłgi w mm	19
	grubość wręgi w mm	36
	wsp. przenikalności cieplnej (z ościeżnicą metalową)	pełne $U=1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ przeszklone $U=1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
ZAMKI	ilość zawiasów dla 80, 90	3
	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

MODERN, CLASSICO, J-TYTANIUM, J-PLATINIUM, JW3, JW4 (56 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
80	79,5	199	89,5	206	91,5	207
90	90	200	100	207	102	208
100	100	200	110	207	112	208
120(90+30)	120	200	130	207	132	208
140(90+50)	140	200	150	207	152	208

wymiary dla ościeżnicy metalowej i ENERGO

	80	90	100	120	140
Szerokość otworu w murze (cm)	79,9	90,5	100,5	130,5	150,5
Wysokość otworu w murze (cm)	200	200,8	200,8	207,5	207,5
Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	89,9	100,5	110,5	140,5	160,5
Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	206,7	207,5	207,5	207,5	207,5
Szerokość otworu w murze (cm)	91	102,5	112,5	142,5	162,5
Wysokość otworu w murze (cm)	208	208,5	208,5	208,5	208,5

wymiary dla ościeżnicy SOLIDO

KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone Modern, Classico, J-Tytanium, J-Platinum, JW3, JW4 wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 56 mm ± 1 mm. Zewnętrzna powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ogniowo pokrytej folią PCV w kolorach: złoty dąb, małoń, orzech, wenge, biały i antracyt. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w uszczelkę i trzy bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi od 2,5 cm do 7 cm (tylko drzwi jednoskrzydłowe,

w zależności od modelu). Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym w wersji składanej. Dostępna również ościeżnica aluminiowa SOLIDO bądź drewniano-aluminiowa ENERGO, oklejona okleiną PCV w kolorze skrzydła: złoty dąb, orzech, antracyt i biały. Wysokiej jakości wciśkana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA w zależności od wybranej kolekcji:

80 cm
90, 100 cm
120, 140 cm

27 dB
WSPÓŁCZYNNIK HAŁASU

1,4 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA

UWAGA

Współczynnik hałasu i przenikalności cieplnej dotyczy drzwi pełnych w pakiecie z ościeżnicą drewniano-aluminiową (tzw. ciepłą - ENERGO).

MOŻLIWOŚCI SKRÓTU 7 cm

CENA SKRÓTU

150,00 NETTO
od 2,5 do 7 cm

PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczotkowana. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby płaskie, hartowane o grubości 68 mm występują w wersji LUSTRO, MLECZNA, PRZEZRO-CZYSTA, CZARNA (na specjalne zamówienie), REFLEX BRĄZOWY, REFLEX GRAFITOWY, P4 za dopłatą (na specjalne zamówienie). Przeszklenia Ceramic w szybach DIP i STEP wykonane w technologii ceramicznego druku cyfrowego utwardzane w procesie hartowania, zespolone w pakiecie ze szkłem przeciwslonecznym (refleksyjnym).

Ramki INOX należy konserwować co pół roku specjalistycznym preparatem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

WYPOSAŻENIE

1,5 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA (pełne)



1,6 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA (przeszklone)



STANDARDOWE



WYPOSAŻENIE

1,2 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)




1,5 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)




ZAWIAS
TRÓJDZIELNY



REGULACJA JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY SOLIDO



PRÓG ALUMINIOWY
Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



ZA DOPŁATĄ

POLECAMY OŚCIEŻNICA SOLIDO

ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA



Ościeżnica aluminiowa SOLIDO 56 mm wykonana jest z kształownika aluminiowego pokrytego folią PCV w kolorze skrzydła, zawias trójdzielny, próg aluminiowy z wkładką termiczną.

DOPLATA do ościeżnicy SOLIDO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
609,00 NETTO

DOPLATA do ościeżnicy SOLIDO
SKRZYDŁO 100 cm
809,00 NETTO

DOSTĘPNE KOLORY



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY

WYPOSAŻENIE

1,4 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)




1,6 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)




ZAWIAS
TRÓJDZIELNY



REGULACJA JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY ENERGO



PRÓG ZE STALI
NIERDZEWNEJ



ZA DOPŁATĄ

POLECAMY OŚCIEŻNICA ENERGO

CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



Ościeżnica drewniano-aluminiowa ENERGO 56 mm wykonana jest z drewna klejonego sosnowego, pokryta kształownikiem aluminiowym oklejonym okleiną PCV w kolorze skrzydła, zawias trójdzielny, próg ze stali nierdzewnej.

DOPLATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
519,00 NETTO

DOPLATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 100 cm
719,00 NETTO

DOSTĘPNE KOLORY



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA
Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO

MODERN

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 90 cm

MOŻLIWOŚCI SKRÓTU 7 cm

CIĘPŁA OŚCIEŻNICA

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA

CENA SKRÓTU 150,00 NETTO od 2,5 do 7 cm

DOPLATA DO OŚCIEŻNICY: ENERGO 519,00 NETTO SOLIDO: 609,00 NETTO



CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

OŚCIEŻNICA SOLIDO ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA POLECAMY

OŚCIEŻNICA ENERGO CIĘPŁA OŚCIEŻNICA POLECAMY

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 90 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

PEŁNE MODERN	DARIO MODERN	DARIO UNO MODERN	PAOLO MODERN	PAOLO UNO MODERN
1869,00 NETTO 1615,00 NETTO	2539,00 NETTO 2285,00 NETTO	2539,00 NETTO 2285,00 NETTO	2539,00 NETTO 2285,00 NETTO	2539,00 NETTO 2285,00 NETTO

RAFFAELLO MODERN	RAFFAELLO UNO MODERN	FABIO MODERN	FABIO UNO MODERN	CARLO UNO MODERN
2539,00 NETTO 2285,00 NETTO	2539,00 NETTO 2285,00 NETTO	2709,00 NETTO 2455,00 NETTO	2709,00 NETTO 2455,00 NETTO	2739,00 NETTO 2485,00 NETTO

CARLO DUE MODERN	DIEGO MODERN	ANGELO 4 MODERN	ANGELO 4 DUE MODERN	ARMANDO 4 MODERN
2739,00 NETTO 2485,00 NETTO	2739,00 NETTO 2485,00 NETTO	2745,00 NETTO 2491,00 NETTO	2745,00 NETTO 2491,00 NETTO	2745,00 NETTO 2491,00 NETTO

ARMANDO 4 DUE MODERN	IVO MODERN	IVO UNO MODERN	MARCELLO MODERN	MARCELLO UNO MODERN
2745,00 NETTO 2491,00 NETTO	2839,00 NETTO 2585,00 NETTO	2839,00 NETTO 2585,00 NETTO	2839,00 NETTO 2585,00 NETTO	2839,00 NETTO 2585,00 NETTO

MATTEO MODERN	MATTEO UNO MODERN	APLIKACJA 5 MODERN	APLIKACJA 6 MODERN	APLIKACJA 7 MODERN
2839,00 NETTO 2585,00 NETTO	2839,00 NETTO 2585,00 NETTO	2309,00 NETTO 2055,00 NETTO	2309,00 NETTO 2055,00 NETTO	2309,00 NETTO 2055,00 NETTO

CENA OBEJMUJE APLIKACJE NA DWÓCH STRONACH DRZWI

CLASSICO

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80 i 90 cm

DOPLATA do drzwi 100 cm: 150,00 NETTO

MOŻLIWOŚCI SKRÓTU 7 cm

CIEPŁA OŚCIEŻNICA

DOPLATA do ościeżnicy ENERGO

SKRZYDŁO 80, 90 cm SKRZYDŁO 100 cm
519,00 NETTO 719,00 NETTO

CENA SKRÓTU 150,00 NETTO od 2,5 do 7 cm

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA

DOPLATA do ościeżnicy SOLIDO

SKRZYDŁO 80, 90 cm SKRZYDŁO 100 cm
609,00 NETTO 809,00 NETTO



CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

OŚCIEŻNICA SOLIDO ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA POLECAMY
OŚCIEŻNICA ENERGO CIEPŁA OŚCIEŻNICA POLECAMY

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80, 90, 100 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



PEŁNE CLASSICO
1759,00 NETTO
1505,00 NETTO



MARCO REFLEX CLASSICO
2319,00 NETTO
2065,00 NETTO



LACRIMA REFLEX CLASSICO
2319,00 NETTO
2065,00 NETTO



SERPENTE REFLEX CLASSICO
2319,00 NETTO
2065,00 NETTO

ROZMIAR: 100
NIE WYSTĘPUJE W KOLORZE WENGE I MAHOŃ
Przeszklenia w modelach: MARCO REFLEX CLASSICO, LACRIMA REFLEX CLASSICO, ROMBO REFLEX CLASSICO, SERPENTE REFLEX CLASSICO, ARCO REFLEX CLASSICO, VETRO REFLEX CLASSICO występują w wersji REFLEX BRĄZOWY.



ANGELO 4 UNO CLASSICO
2635,00 NETTO
2381,00 NETTO



ANGELO 4 DUE CLASSICO
2635,00 NETTO
2381,00 NETTO



ANTONIO CLASSICO
2649,00 NETTO
2395,00 NETTO



FABIO CLASSICO
2649,00 NETTO
2395,00 NETTO



FABIO DIP CLASSICO
2849,00 NETTO
2595,00 NETTO



VETRO REFLEX CLASSICO
2379,00 NETTO
2125,00 NETTO



PAOLO CLASSICO
2379,00 NETTO
2125,00 NETTO



PAOLO UNO CLASSICO
2379,00 NETTO
2125,00 NETTO



DARIO CLASSICO
2379,00 NETTO
2125,00 NETTO



DARIO UNO CLASSICO
2379,00 NETTO
2125,00 NETTO



FABIO UNO CLASSICO
2649,00 NETTO
2395,00 NETTO



ARMANDO CLASSICO
2699,00 NETTO
2445,00 NETTO



ANGELO CLASSICO
2699,00 NETTO
2445,00 NETTO



DIEGO CLASSICO
2699,00 NETTO
2445,00 NETTO



DIEGO DIP CLASSICO
2899,00 NETTO
2645,00 NETTO



RAFFAELLO CLASSICO
2379,00 NETTO
2125,00 NETTO



RAFFAELLO UNO CLASSICO
2379,00 NETTO
2125,00 NETTO



ARCO REFLEX CLASSICO
2633,00 NETTO
2379,00 NETTO



ARMANDO 4 CLASSICO
2635,00 NETTO
2381,00 NETTO



ARMANDO 4 DUE CLASSICO
2635,00 NETTO
2381,00 NETTO

CLASSICO

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80, 90 cm

DOPŁATA do drzwi 100 cm: 150,00 NETTO



CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 2,5 do 7 cm



DOPŁATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
519,00 NETTO
SKRZYDŁO 100 cm
719,00 NETTO



DOPŁATA do ościeżnicy SOLIDO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
609,00 NETTO
SKRZYDŁO 100 cm
809,00 NETTO

CARLO CLASSICO
2699,00 NETTO
2445,00 NETTO

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

OŚCIEŻNICA OŚCIEŻNICA
SOLIDO ENERGO
ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA CIEPŁA OŚCIEŻNICA
POLECAMY POLECAMY

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
80, 90, 100 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU



CARLO DUE CLASSICO
2699,00 NETTO
2445,00 NETTO



LEONARDO CLASSICO
2699,00 NETTO
2445,00 NETTO

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



MARCELLO UNO CLASSICO
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



MATTEO CLASSICO
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



MATTEO UNO CLASSICO
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



SERGIO CLASSICO
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



SERGIO UNO CLASSICO
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



ROMBO REFLEX CLASSICO
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



LUCIANO UNO CLASSICO
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



ALFREDO CLASSICO
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



LORENZO CLASSICO
2819,00 NETTO
2565,00 NETTO



LORENZO DIP CLASSICO
3019,00 NETTO
2765,00 NETTO



LEONARDO DIP CLASSICO
2899,00 NETTO
2645,00 NETTO



RINO CLASSICO
2699,00 NETTO
2445,00 NETTO



IVO CLASSICO
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



IVO UNO CLASSICO
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



MARCELLO CLASSICO
2729,00 NETTO
2475,00 NETTO



RICARDO CLASSICO
2833,00 NETTO
2579,00 NETTO



RICARDO DIP CLASSICO
3033,00 NETTO
2779,00 NETTO



ANGELO 5 CLASSICO
2833,00 NETTO
2579,00 NETTO



MARIO CLASSICO
2833,00 NETTO
2579,00 NETTO



LORENZO CLASSICO PLUS
2869,00 NETTO
2615,00 NETTO

CLASSICO

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80, 90 cm

DOPLATA do drzwi 100 cm: 150,00 NETTO



CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 2,5 do 7 cm



DOPLATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 80, 90 cm 519,00 NETTO
SKRZYDŁO 100 cm 719,00 NETTO



DOPLATA do ościeżnicy SOLIDO
SKRZYDŁO 80, 90 cm 609,00 NETTO
SKRZYDŁO 100 cm 809,00 NETTO

LORENZO CLASSICO DIP PLUS

3069,00 NETTO
2815,00 NETTO

CENA DRZWI Z PROGIEM

OŚCIEŻNICA SOLIDO	OŚCIEŻNICA ENERGO
ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA	CIEPŁA OŚCIEŻNICA
POLECAMY	POLECAMY

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80, 90, 100 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU



ENRICO DIP CLASSICO

3033,00 NETTO
2779,00 NETTO

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



APLIKACJA 3	APLIKACJA 4	APLIKACJA 5	APLIKACJA 6	APLIKACJA 7
2259,00 NETTO 2005,00 NETTO	2259,00 NETTO 2005,00 NETTO	2259,00 NETTO 2005,00 NETTO	2259,00 NETTO 2005,00 NETTO	2259,00 NETTO 2005,00 NETTO

CENA OBEJMUJE APLIKACJE NA DWÓCH STRONACH DRZWI

J-TYTANIUM

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80 i 90 cm

DOPLATA do drzwi 100 cm: 150,00 NETTO



CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 2,5 do 7 cm



DOPLATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 80, 90 cm 519,00 NETTO
SKRZYDŁO 100 cm 719,00 NETTO

DOPLATA do ościeżnicy SOLIDO
SKRZYDŁO 80, 90 cm 609,00 NETTO
SKRZYDŁO 100 cm 809,00 NETTO



CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



PEŁNE	PAOLO	PAOLO UNO	DARIO
1869,00 NETTO 1615,00 NETTO	2489,00 NETTO 2235,00 NETTO	2489,00 NETTO 2235,00 NETTO	2489,00 NETTO 2235,00 NETTO

ROZMIAR: 90 GŁĘBOKO TŁOCZONE
ROZMIAR: 80, 100 PŁYTKO TŁOCZONE



DARIO UNO	RAFFAELLO	RAFFAELLO UNO	FABIO	FABIO DIP
2489,00 NETTO 2235,00 NETTO	2489,00 NETTO 2235,00 NETTO	2489,00 NETTO 2235,00 NETTO	2709,00 NETTO 2455,00 NETTO	2909,00 NETTO 2655,00 NETTO

OŚCIEŻNICA SOLIDO	OŚCIEŻNICA ENERGO
ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA	CIEPŁA OŚCIEŻNICA
POLECAMY	POLECAMY

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80, 90, 100 cm

J-TYTANIUM

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80, 90 cm

DOPŁATA do drzwi 100 cm: 150,00 NETTO



CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 2,5 do 7 cm



DOPŁATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
519,00 NETTO

SKRZYDŁO 100 cm
719,00 NETTO



DOPŁATA do ościeżnicy SOLIDO
SKRZYDŁO 80, 90 cm
609,00 NETTO

SKRZYDŁO 100 cm
809,00 NETTO

FABIO UNO
2709,00 NETTO
2455,00 NETTO

OŚCIEŻNICA OŚCIEŻNICA
SOLIDO ENERGO
ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA CIEPŁA OŚCIEŻNICA
POLECAMY POLECAMY

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **56 mm**

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
80, 90, 100 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU



ANTONIO 2709,00 NETTO / 2455,00 NETTO
CARLO 2739,00 NETTO / 2485,00 NETTO



DIEGO 2739,00 NETTO / 2485,00 NETTO
DIEGO NERO 2739,00 NETTO / 2485,00 NETTO
DIEGO DIP 2939,00 NETTO / 2685,00 NETTO
ANGELO 5 2889,00 NETTO / 2635,00 NETTO
RICARDO 2899,00 NETTO / 2645,00 NETTO



RICARDO DIP 3099,00 NETTO / 2845,00 NETTO
LORENZO 2899,00 NETTO / 2645,00 NETTO
LORENZO DIP 3099,00 NETTO / 2845,00 NETTO
MARIO 2899,00 NETTO / 2645,00 NETTO
ENRICO DIP 3119,00 NETTO / 2865,00 NETTO

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



LEONARDO 2739,00 NETTO / 2485,00 NETTO
LEONARDO DIP 2939,00 NETTO / 2685,00 NETTO
ANGELO 2739,00 NETTO / 2485,00 NETTO
ARMANDO 2739,00 NETTO / 2485,00 NETTO
RINO 2739,00 NETTO / 2485,00 NETTO



APLIKACJA 2 2369,00 NETTO / 2115,00 NETTO
APLIKACJA 3 2369,00 NETTO / 2115,00 NETTO
APLIKACJA 4 2369,00 NETTO / 2115,00 NETTO
APLIKACJA 5 2369,00 NETTO / 2115,00 NETTO
APLIKACJA 6 2369,00 NETTO / 2115,00 NETTO

CENA OBEJMUJE APLIKACJE NA DWÓCH STRONACH DRZWI

J-TYTANIUM

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 120 (90+30) cm, 140 (90+50) cm

BRAK
MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU

SZKLENIA SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W KOLEKCJI J-TYTANIUM



ZŁOTY DĄB ORZECH ANTRACYT BIAŁY
do wyczerpania
zapasów

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
120 (90+30) cm
140 (90+50) cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO
DO WYBORU

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM



PEŁNE + dostawka
PEŁNA
3259,00 NETTO
3005,00 NETTO



PEŁNE + dostawka
DIEGO DIP
4369,00 NETTO
4115,00 NETTO



LEONARDO + dostawka
PEŁNA
4139,00 NETTO
3885,00 NETTO



FABIO + dostawka
PEŁNA
4099,00 NETTO
3845,00 NETTO



FABIO DIP + dostawka
PEŁNA
4299,00 NETTO
4045,00 NETTO



FABIO UNO + dostawka
PEŁNA
4099,00 NETTO
3845,00 NETTO



UWAGA szyby tylko do dostawki w skrzydle 140 cm.
Przeszklenia Ceramic w szybach DIP wykonane w technologii ceramicznego druku cyfrowego utwardzane w procesie hartowania, zespolone w pakiecie ze szkłem przeciwsłonecznym (refleksyjnym).



PAOLO + dostawka
PEŁNA
3529,00 NETTO
3275,00 NETTO



PAOLO UNO + dostawka
PEŁNA
3529,00 NETTO
3275,00 NETTO



DIEGO + dostawka
PEŁNA
4129,00 NETTO
3875,00 NETTO



DIEGO DIP + dostawka
PEŁNA
4329,00 NETTO
4075,00 NETTO



ANGELO + dostawka
ANGELO 1
4519,00 NETTO
4265,00 NETTO



ANGELO + dostawka
RINO
4903,00 NETTO
4649,00 NETTO



ARMANDO + dostawka
DARIO
4799,00 NETTO
4545,00 NETTO



ANGELO 5 + dostawka
ANGELO 2
4789,00 NETTO
4535,00 NETTO



RAFFAELLO + dostawka
RAFFAELLO
4589,00 NETTO
4335,00 NETTO



DARIO + dostawka
DARIO
4589,00 NETTO
4335,00 NETTO



RICARDO NERO + dostawka
DIEGO NERO
4899,00 NETTO
4645,00 NETTO



RICARDO + dostawka
CARLO
5179,00 NETTO
4925,00 NETTO

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM


CENA DRZWI Z PROGIEM

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



RICARDO DIP + dostawka DIEGO DIP

5589,00 NETTO
5335,00 NETTO



ANTONIO + dostawka FABIO

4939,00 NETTO
4685,00 NETTO



FABIO + dostawka FABIO

4949,00 NETTO
4695,00 NETTO



FABIO UNO DIP + dostawka FABIO DIP

5359,00 NETTO
5105,00 NETTO



LORENZO + dostawka RAFFAELLO

4949,00 NETTO
4695,00 NETTO



RINO + dostawka FABIO

4959,00 NETTO
4705,00 NETTO



RINO NERO + dostawka CARLO NERO

4999,00 NETTO
4745,00 NETTO



ENRICO + dostawka FABIO

4989,00 NETTO
4735,00 NETTO



ENRICO DIP + dostawka FABIO DIP

5519,00 NETTO
5265,00 NETTO



CARLO + dostawka FABIO

4999,00 NETTO
4745,00 NETTO



CARLO + dostawka CARLO

5049,00 NETTO
4795,00 NETTO



DIEGO DIP + dostawka DIEGO DIP

5339,00 NETTO
5085,00 NETTO

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB CZARNĄ DO WYBORU

J-PLATINIUM

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80, 90 cm

DOPLATA do drzwi 100 cm: 150,00 NETTO

MOŻLIWOŚCI SKRÓTU 7 cm

CIEPŁA OŚCIEŻNICA

DOPLATA do ościeżnicy ENERGO
SKRZYDŁO 80, 90 cm 519,00 NETTO
SKRZYDŁO 100 cm 719,00 NETTO

CENA SKRÓTU 150,00 NETTO od 2,5 do 7 cm

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA

DOPLATA do ościeżnicy SOLIDO
SKRZYDŁO 80, 90 cm 609,00 NETTO
SKRZYDŁO 100 cm 809,00 NETTO



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT



BIAŁY do wyczerpania zapasów

Przeszklenia w modelach: LACRIMA REFLEX, SERPENTE REFLEX, MARCO REFLEX, VETRO REFLEX, ARCO REFLEX, ROMBO REFLEX, występują w wersji REFLEX BRĄZOWY.

OŚCIEŻNICA SOLIDO ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA POLECAMY
OŚCIEŻNICA ENERGO CIEPŁA OŚCIEŻNICA POLECAMY

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80, 90, 100 cm

ROZMIAR: 90 GŁĘBOKO TŁOCZONE

ROZMIAR: 80, 100 PŁYTKO TŁOCZONE

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



PEŁNE

1869,00 NETTO
1615,00 NETTO



LACRIMA REFLEX

2349,00 NETTO
2095,00 NETTO



SERPENTE REFLEX

2359,00 NETTO
2105,00 NETTO



MARCO REFLEX

2379,00 NETTO
2125,00 NETTO



VETRO REFLEX

2419,00 NETTO
2165,00 NETTO



ARCO REFLEX

2689,00 NETTO
2435,00 NETTO



ROMBO REFLEX

2799,00 NETTO
2545,00 NETTO

J-PLATINIUM

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 120 (90+30) cm, 140 (90+50) cm

BRAK
MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU

SZKLENIA SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W KOLEKCJI J-PLATINIUM



CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



PEŁNE + dostawka
PEŁNA
3259,00 NETTO
3005,00 NETTO



LACRIMA REFLEX
+ dostawka ŁŁ REFLEX
4219,00 NETTO
3965,00 NETTO



SERPENTE REFLEX
+ dostawka FS REFLEX
4239,00 NETTO
3985,00 NETTO



MCD REFLEX + dostawka
ŁŁ REFLEX
4279,00 NETTO
4025,00 NETTO



LACRIMA REFLEX
+ dostawka MCD REFLEX
4279,00 NETTO
4025,00 NETTO



ARCO REFLEX + dostawka
FS REFLEX
4569,00 NETTO
4315,00 NETTO



UWAGA
szyby tylko do dostawki
w skrzydło 140 cm.
Przeszklenia tylko w wersji REFLEX BRĄZOWY,
dostępne w szkle STOPSOL, kolor brąz.

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
120 (90+30) cm
140 (90+50) cm

JW3

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80, 90 cm

DOPŁATA do drzwi 100 cm: 150,00 NETTO

MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
7 cm

CIEPŁA
OŚCIEŻNICA

DOPŁATA do ościeżnicy ENERGO

SKRZYDŁO 80, 90 cm SKRZYDŁO 100 cm
519,00 NETTO 719,00 NETTO

CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 2,5 do 7 cm

ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA

DOPŁATA do ościeżnicy SOLIDO

SKRZYDŁO 80, 90 cm SKRZYDŁO 100 cm
609,00 NETTO 809,00 NETTO



CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

OŚCIEŻNICA SOLIDO ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA POLECAMY
OŚCIEŻNICA ENERGO CIEPŁA OŚCIEŻNICA POLECAMY

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80, 90, 100 cm



JW3 PEŁNE
1869,00 NETTO
1615,00 NETTO



JW3 J
2169,00 NETTO
1915,00 NETTO



JW3 LI
2169,00 NETTO
1915,00 NETTO



JW3 L2
2239,00 NETTO
1985,00 NETTO

ROZMIAR: 80, 90
GŁĘBOKO TŁOCZONE

ROZMIAR: 100
PŁYTKO TŁOCZONE
WYSTĘPUJE W KOLORACH
ZŁOTY DĄB, ORZECH

JW3

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 120 (90+30) cm, 140 (90+50) cm

BRAK
MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU

SZKLENIA SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W KOLEKCJI JW3



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
120 (90+30) cm
140 (90+50) cm

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT



JW3 PEŁNE + dostawka PEŁNA
3259,00 NETTO
3005,00 NETTO



JW3 J + dostawka PEŁNA
3549,00 NETTO
3295,00 NETTO



JW3 L2 + dostawka PEŁNA
3599,00 NETTO
3345,00 NETTO



JW3 L1 + dostawka L1
3979,00 NETTO
3725,00 NETTO

JW4

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 90 cm

MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
7 cm

CIEPŁA
OŚCIEŻNICA

ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA

CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 2,5 do 7 cm

DOPLATA do ościeżnicy:
ENERGO
519,00 NETTO

DOPLATA do ościeżnicy:
SOLIDO
609,00 NETTO



CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 90 cm

OŚCIEŻNICA **SOLIDO** ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA **ENERGO** CIEPŁA OŚCIEŻNICA
POLECAMY POLECAMY



JW4 PEŁNE
1869,00 NETTO
1615,00 NETTO



JW4 OWAL MEGRES
2409,00 NETTO
2155,00 NETTO

JW4

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 120 (90+30) cm, 140 (90+50) cm

BRAK
MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU

SZKLENIA SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W KOLEKCJI JW4



ZŁOTY DĄB ORZECH

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
120 (90+30) cm
140 (90+50) cm

DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM

CENA DRZWI Z PROGIEM



JW4 PEŁNE + dostawka PEŁNA

3259,00 NETTO
3005,00 NETTO



JW4 OWAL MEGRES + dostawka PEŁNA

3729,00 NETTO
3475,00 NETTO



JW4 PEŁNE + dostawka MD

3759,00 NETTO
3505,00 NETTO



JW4 OWAL MEGRES + dostawka MD

4319,00 NETTO
4065,00 NETTO

PRZESZKLENIA




SZYBA REFLEX GRAFITOWY
Szyba lekko, subtelnie odbijająca światło (efekt "półlustra") o odcieniu grafitowym (grafitowa, barwiona w masie szkła). Przezierna z obu stron. Dostępna na specjalne zamówienie. Występuje tylko w modelach z ramką INOX i NERO. **Dopłata: 200,00 NETTO**



SZYBA PRZEZROCZYSTA
Szyba dająca najwięcej światła, przezierna z obu stron. Dostępna na specjalne zamówienie.



SZYBA REFLEX BRĄZOWY
Jest to szyba lekko, subtelnie odbijająca światło (efekt "półlustra") o odcieniu brązowym (brązowa, barwiona w masie szkła). Przezierna z obu stron.



SZYBA CZARNA
O każdej porze dnia i nocy z zewnątrz i wewnątrz szyba ma kolor czarny. Jest nieprzezierna obustronnie. **Dopłata: 200,00 NETTO**



SZYBA LUSTRO
O każdej porze dnia i nocy z zewnątrz i wewnątrz szyba wygląda jak srebrne lustro.

SZYBA P4 nowość
Dopłata: 200,00 NETTO



SZYBA MLECZNA
Szkło matowe wyróżnia się od innych typów tafli następującymi cechami: jest mleczne, nieprzezierna, ma charakter ukrywający oraz jest łatwe do czyszczenia.

KOLORYSTYKA



ANTRACYT



BIAŁY



ORZECH



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



WENGE



MAHOŃ



CZARNY

ościeżnica TERMO

NAŚWIETLA TERMO

DO DRZWI O GRUBOŚCI SKRZYDŁA 68 mm



NAŚWIETLE wykonane jest profilu aluminiowego



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY



CZARNY

SZEROKOŚĆ NAŚWIETLI BOCZNYCH

20 - 100 cm

WYSOKOŚĆ NAŚWIETLI GÓRNYCH

20 - 70 cm

CENA ZESTAWU = wybrany model drzwi z ościeżnicą aluminiową SOLIDO

+ naświetle boczne 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm

+ naświetle górne 20, 30, 40, 50, 60, 70 cm

Szyba reflex grafitowy - dopłata 20 %

Szyba P4 - dopłata + 20 % **nowość**

Szyba czarna - dopłata 20 % **nowość**

Nietypowy wymiar naświetla - dopłata 25 %

NAŚWIETLA GÓRNE ceny netto

SKŁAD NAŚWIETLI: wkręty mocujące ościeżnicę z naświetlem, taśma rozprężna uszczelniająca łączenie z naświetlem, uszczelka łącząca ościeżnicę z naświetlem zestaw montażowy, kołki lub rolki w zależności od rodzaju naświetla

wysokość	szerość do 110 cm	szerość do 150 cm	szerość do 200 cm	szerość do 250 cm	szerość do 300 cm
20 cm	1300,00 PLN	1350,00 PLN	1400,00 PLN	1550,00 PLN	1800,00 PLN
30 cm	1350,00 PLN	1400,00 PLN	1450,00 PLN	1750,00 PLN	2000,00 PLN
40 cm	1400,00 PLN	1500,00 PLN	1600,00 PLN	1950,00 PLN	2200,00 PLN
50 cm	1450,00 PLN	1550,00 PLN	1750,00 PLN	2150,00 PLN	2400,00 PLN
60 cm	1500,00 PLN	1600,00 PLN	1900,00 PLN	2350,00 PLN	2600,00 PLN
70 cm	1550,00 PLN	1650,00 PLN	2050,00 PLN	2550,00 PLN	2800,00 PLN


DOSTĘPNE SZKLENIE



SZYBA MLECZNA



SZYBA REFLEX BRĄZOWY



SZYBA LUSTRO



SZYBA PRZEZROCZYSTA (na specjalne zamówienie)



SZYBA REFLEX GRAFITOWY (na specjalne zamówienie)



SZYBA CZARNA (na specjalne zamówienie)



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA
68 mm

GRANDE PLUS
GRANDE 68
GRANDE 68
PŁASKIE

- 1 PROFIL ALUMINIOWY
- 2 WYPEŁNIONE MATERIAŁEM IZOLACYJNYM
- 3 PAKIET 3 SZYBOWY

NAŚWIETLA SOLIDO

DO DRZWI O GRUBOŚCI SKRZYDŁA 56 mm



NAŚWIETLE wykonane jest profilu aluminiowego



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY

SZEROKOŚĆ NAŚWIETLI BOCZNYCH

20 - 100 cm

WYSOKOŚĆ NAŚWIETLI GÓRNYCH

20 - 70 cm

CENA ZESTAWU = wybrany model drzwi z ościeżnicą aluminiową SOLIDO

+ naświetle boczne 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm

+ naświetle górne 20, 30, 40, 50, 60, 70 cm

Szyba reflex grafitowy - dopłata 20 %

Szyba P4 - dopłata + 20 % **nowość**

Szyba czarna - dopłata 20 % **nowość**

Nietypowy wymiar naświetla - dopłata 25 %

NAŚWIETLA GÓRNE ceny netto

SKŁAD NAŚWIETLI: wkręty mocujące ościeżnicę z naświetlem, taśma rozprężna uszczelniająca łączenie z naświetlem, uszczelka łącząca ościeżnicę z naświetlem zestaw montażowy, kołki lub rolki w zależności od rodzaju naświetla

wysokość	szerość do 110 cm	szerość do 150 cm	szerość do 200 cm	szerość do 250 cm	szerość do 300 cm
20 cm	1300,00 PLN	1350,00 PLN	1400,00 PLN	1550,00 PLN	1800,00 PLN
30 cm	1350,00 PLN	1400,00 PLN	1450,00 PLN	1750,00 PLN	2000,00 PLN
40 cm	1400,00 PLN	1500,00 PLN	1600,00 PLN	1950,00 PLN	2200,00 PLN
50 cm	1450,00 PLN	1550,00 PLN	1750,00 PLN	2150,00 PLN	2400,00 PLN
60 cm	1500,00 PLN	1600,00 PLN	1900,00 PLN	2350,00 PLN	2600,00 PLN
70 cm	1550,00 PLN	1650,00 PLN	2050,00 PLN	2550,00 PLN	2800,00 PLN

DOSTĘPNE SZKLENIE



SZYBA MLECZNA



SZYBA REFLEX BRĄZOWY



SZYBA LUSTRO



SZYBA PRZEZROCZYSTA (na specjalne zamówienie)



SZYBA REFLEX GRAFITOWY (na specjalne zamówienie)



SZYBA CZARNA (na specjalne zamówienie)



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA
56 mm

MODERN CLASSICO
J-TYTANIUM
J-PLATINIUM
JW3
JW4

- 1 PROFIL ALUMINIOWY
- 2 WYPEŁNIONE MATERIAŁEM IZOLACYJNYM
- 3 PAKIET 3 SZYBOWY

NAŚWIETLA ENERGO do wyczerpania zapasów

BRAK
MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU

NAŚWIETLE
wykonane jest w technologii ENERGO - z profilu
drewniano - aluminiowego



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT

SZEROKOŚĆ
NAŚWIETLI BOCZNYCH

20, 30
40, 50 cm

WYSOKOŚĆ
NAŚWIETLI GÓRNYCH

20, 30
40, 50 cm

CENA ZESTAWU = wybrany model drzwi z ościeżnicą drewniano - aluminiową ENERGO

+ **naświetle boczne** 20, 30, 40, 50 cm
1459,00 NETTO/szt.

+ **naświetle górne** 20, 30, 40, 50 cm
szerokość do 110 cm
989,00 NETTO/szt.

szerokość od 110 do 150 cm
1189,00 NETTO/szt.

szerokość od 150 do 200 cm
1459,00 NETTO/szt.




Szyba reflex grafitowy - dopłata 20 %
Szyba P4 - dopłata + 20 %
Szyba czarna - dopłata 20 %
Nietypowy wymiar naświetla - dopłata 25 %
Dopłata do P4 - wycena indywidualna **nowość**



GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA

92 mm

FORTE 92



GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA

68 mm


GRANDE PLUS
GRANDE 68
GRANDE 68
PŁASKIE



GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA

56 mm

MODERN CLASSICO
J-TYTANIUM
J-PLATINIUM
JW3
JW4



NG



SZYBA CZARNA
(na specjalne zamówienie)



SZYBA PRZEZROCZYSTA
(na specjalne zamówienie)



SZYBA REFLEX GRAFITOWY
(na specjalne zamówienie)



SZYBA LUSTRO



SZYBA MLECZNA



SZYBA REFLEX BRĄZOWY

W zależności od grubości skrzydła, może wystąpić różnica w przezierności szyb w skrzydle i naświetlu.

DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE EI 30, EI 60

INFORMACJE TECHNICZNE

BRAK
MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU

UWAGA
Nie skracamy drzwi



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

52 mm



KOLOR
MODELU:
RAL 7035

W STANDARDZIE:

- grubość blachy na skrzydło 0,75 mm
- grubość blachy na ościeżnicy 2,0 mm
- wypełnienie skrzydła: wełna mineralna; bezklasowe: plaster miodu
- drzwi są ocynkowane i gruntowane na kolor z palety RAL 7035
- wyposażone w dwa zawiasy w tym jeden sprężynowy
- zamek certyfikowany zgodnie z PN-EN 12209
- klamka w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym wg PN-EN 1906
- uszczelka obwiedniowa EPDM oraz uszczelka pęczniająca
- drzwi uniwersalne P/L
- możliwość montażu z progami jak i bez (demontowany) przy zachowaniu wszystkich wymagań dotyczących skrzydeł EI 30 określonych PN oraz Aprobata Techniczną
- czterostronna przylga zapewniająca doskonałą szczelność oraz nienaganną estetykę
- zgodnie z dopuszczeniami możliwość montażu w ścianach wykonanych z betonu, cegły, GK, oraz technologii typu Ytong
- możliwość montażu za pomocą kotew montażowych oraz kołków rozporowych poprzez ościeżnicę
- zawiasy LHE - 2 szt. z regulacją wysokości ± 3 mm. (w tym jeden zawias sprężynowy umożliwiający samoczynne zamykanie drzwi)
- skrzydło z profilowaną krawędzią chroniącą uszczelkę ppoż. przed zniszczeniem

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Rozmiar (cm)	80	90	100	120	130	140	160	180	200
EI 30	1550,00 netto	1550,00 netto	1610,00 netto	1920,00 netto	4600,00 netto	4600,00 netto	4740,00 netto	4740,00 netto	4870,00 netto
EI 60	1920,00 netto	1920,00 netto	2030,00 netto	2230,00 netto	4870,00 netto	4870,00 netto	5050,00 netto	5050,00 netto	5190,00 netto
Dopłata do innego koloru z palety RAL	480,00 netto				910,00 netto				
Uszczelka opadająca (dymoszczelność)	250,00 netto				750,00 netto				
Wymiar światła ościeżnicy (cm)	80 x 200	93 x 200	100 x 200	120 x 200	130 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200	200 x 200
Wymiar otworu z luzem (cm)	89 x 204,5	102 x 204,5	109 x 204,5	129 x 204,5	137 x 203,5	147 x 203,5	167 x 203,5	187 x 203,5	207 x 203,5

Bezklasowe	854,00 netto	854,00 netto	854,00 netto	1520,00 netto
Wymiar światła ościeżnicy (cm)	80 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200
Wymiar otworu z luzem (cm)	87 x 203,5	97 x 203,5	107 x 203,5	125 x 203,5

	EI 30	EI 60
szklenie 40 x 60 cm	1240,00 netto	1720,00 netto
szklenie 36 x 116 cm	1840,00 netto	2805,00 netto

ECO-TECHNIC

DRZWI TECHNICZNE SYSTEMOWE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 70, 80, 90, 100 cm z metalową ościeżnicą bez okuć

INFORMACJE TECHNICZNE

ECO-TECHNIC (41 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 80, 90	15-17, 17-19
	grubość w mm	41 ± 1
	wypełnienie	styropian EPS70
	grubość blachy w mm	0,5
	rodzaj powłoki	biały, brąz, antracyt
	bolce antywyważeniowe	-
	przyłga (felc)	3-stronna
	grubość przylgi w mm	15
ZAWIASY	rodzaj	czopowe wkręcane
	powłoka	ocynk żółty
	kłasa zawiasów	3
	ilość zawiasów	2
ZAMKI	podstawowy	zamek na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	-

ECO-TECHNIC (41 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeznicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeznicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
70	69,4	201	77,8	205,2	74,5	202,5
80	79,4	201	87,8	205,2	84,5	202,5
90	89,4	201	97,8	205,2	94,5	202,5
100	99,4	201	107,8	205,2	104,5	202,5



70, 80, 90 cm
810,00 NETTO

100 cm
880,00 NETTO

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 41 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 70, 80, 90, 100 cm

KONSTRUKCJA DRZWI

Drzwi techniczne ECO-TECHNIC stosowane są głównie w pomieszczeniach gospodarczych, takich jak spiżarnie, komórki i piwnice. Posiadają standardową grubość najczęściej spotykaną i używaną w powyższym zastosowaniu - 41 ± 1 mm, co ułatwia dopasowanie i montaż. Wyposażone są w jeden zamek wpuszczany oraz dwa zawiasy wkręcane. Wykonane są z blachy ocynkowanej i malowane podkładowo.

Ościeżnica wykonana jest z kształowników stalowych w wersji składanej, malowana podkładowo w kolorze skrzydła. Możliwość skracania skrzydła od 2,5 do 7 cm.



CENA SKRÓTU
150,00 NETTO
od 2,5 do 7 cm



SKRZYDŁO KOLORU
BRĄZ, ANTRACYT,
70, 80, 90 cm
590,00 NETTO



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE



WYPOSAŻENIE

ZA DOPŁATĄ

KLAMKI O ROZSTAWIE 72 MM DO DRZWI Z KOLEKCJI: GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE, MODERN, CLASSICO, J-TYTANIUM, J-PLATINIUM, JW3, JW4, ECO-TECHNIC

				
SETTO VDV 165,00 NETTO KOLOR INOX, PATYNA	SETTO VDV 187,00 NETTO KOLOR CZARNY		HAGA VDV 165,00 NETTO KOLOR INOX, PA- TYNA	HAGA VDV 187,00 NETTO KOLOR CZARNY
				
ROZETA SETTO 60,00 NETTO KOLOR INOX, PATYNA	ROZETA SETTO 71,00 NETTO KOLOR CZARNY	ROZETA HAGA 60,00 NETTO KOLOR INOX, PATYNA	ROZETA HAGA 71,00 NETTO KOLOR CZARNY	
				
GRANDE RC2 183,00 NETTO KOLOR INOX	GRANDE RC2 203,00 NETTO KOLOR CZARNY	SLIM SOLO 140,00 NETTO KOLOR INOX Do pochwyty Klamka SLIM SOLO : brak możliwości zamontowania w modelu AUGUSTO UNO PŁASKIE	SLIM SOLO 158,00 NETTO KOLOR CZARNY Do pochwyty	TOPAZ 69,00 NETTO KOLOR NIKIEL
				METRO 117,00 NETTO KOLOR NIKIEL
ROZETA GRANDE RC2 77,00 NETTO KOLOR INOX	ROZETA GRANDE RC2 87,00 NETTO KOLOR CZARNY	ROZETA SLIM SOLO 82,00 NETTO KOLOR INOX	ROZETA SLIM SOLO 92,00 NETTO KOLOR CZARNY	

WYPOSAŻENIE

ZA DOPŁATĄ

KLAMKI O ROZSTAWIE 92 MM DO DRZWI Z KOLEKCJI: FORTE 92 (kolekcja do wyczerpania zapasów), GRANDE PLUS

				
SETTO VDV 165,00 NETTO KOLOR INOX	SETTO VDV 187,00 NETTO KOLOR CZARNY		HAGA VDV 165,00 NETTO KOLOR INOX	HAGA VDV 187,00 NETTO KOLOR CZARNY
				
SETTO KLAMKO-POCHWYT 177,00 NETTO KOLOR INOX	SETTO KLAMKO-POCHWYT 199,00 NETTO KOLOR CZARNY	HAGA KLAMKO-POCHWYT 177,00 NETTO KOLOR INOX	HAGA KLAMKO-POCHWYT 199,00 NETTO KOLOR CZARNY	KLAMKA SETTO SOLO DEDYKOWANA POD POCHWYTY 175,00 NETTO KOLOR INOX
				
GRANDE RC3 304,00 NETTO KOLOR INOX	GRANDE RC3 369,00 NETTO KOLOR CZARNY	SLIM SOLO 140,00 NETTO KOLOR INOX	SLIM SOLO 158,00 NETTO KOLOR CZARNY	KLAMKA SETTO SOLO DEDYKOWANA POD POCHWYTY 197,00 NETTO KOLOR CZARNY
				OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
ROZETA SETTO SOLO 175,00 NETTO KOLOR INOX	KLAMKA SETTO SOLO DEDYKOWANA POD POCHWYTY 197,00 NETTO KOLOR CZARNY			OD STRONY WEWNĘTRZNEJ

WYPOSAŻENIE

ZA DOPLATĄ



WKLADKA 26/43
23,00 NETTO
KOLOR NIKIEL, PATYNA
DO GRUBOŚCI DRZWI 41, 46 mm

WKLADKA 30/50
29,00 NETTO
KOLOR NIKIEL, PATYNA
DO GRUBOŚCI DRZWI 56 mm

WKLADKA 40/50
35,00 NETTO
KOLOR NIKIEL, PATYNA
DO GRUBOŚCI DRZWI 68 mm (GRANDE)



WKLADKO-GAŁKA 30G/50 i 50G/30
37,00 NETTO
KOLOR NIKIEL, PATYNA
DO GRUBOŚCI DRZWI 56 mm

WKLADKO-GAŁKA 40G/50 i 50G/40
43,00 NETTO
KOLOR NIKIEL, PATYNA
DO GRUBOŚCI DRZWI 68 mm (GRANDE)



CYFROWY WIZJER DRZWIOWY
EKRAŃ LCD 3,2" KAMERA NA POD-
CZERWIEN, ZAPISUJE 50 ZDJĘĆ
511,00 NETTO



SYSTEM JEDNEGO KLUCZA
105,00 NETTO
NIKIEL, MOSIĄDZ
WKLADKA + WKLADKO-GAŁKA DO
DRZWI 56 mm
ROZMIAR 30/50

SYSTEM JEDNEGO KLUCZA
115,00 NETTO
NIKIEL, MOSIĄDZ
WKLADKA + WKLADKO-GAŁKA DO
DRZWI 68 mm
ROZMIAR 40/50



SYSTEM JEDNEGO KLUCZA KLASA C
256,00 NETTO
NIKIEL, MOSIĄDZ
WKLADKA + WKLADKO-GAŁKA DO
DRZWI 56 mm
ROZMIAR 30/50
SYSTEM JEDNEGO KLUCZA KLASA C
283,00 NETTO
NIKIEL, MOSIĄDZ
WKLADKA + WKLADKO-GAŁKA DO
DRZWI 68 mm
ROZMIAR 40/50



PRODUCENT KLAMEK



WIZJER
18,00 NETTO
NIKIEL, PATYNA

GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA
55 mm

WIZJER
31,00 NETTO
NIKIEL, PATYNA

GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA
60 - 90 mm



WKLADKA 45/45
43,00 NETTO
KOLOR NIKIEL
DO GRUBOŚCI DRZWI 68 mm

WKLADKO-GAŁKA 45G/45
55,00 NETTO
KOLOR NIKIEL
DO GRUBOŚCI DRZWI 68 mm

WKLADKA 45/65
92,00 NETTO
KOLOR NIKIEL
DO GRUBOŚCI DRZWI 92 mm

WKLADKO-GAŁKA 45G/65
115,00 NETTO
KOLOR NIKIEL
DO GRUBOŚCI DRZWI 92 mm



WKLADKA 45/45 KLASA C
175,00 NETTO
KOLOR NIKIEL
DO GRUBOŚCI DRZWI 68 mm

WKLADKO-GAŁKA 45G/45 KLASA C
213,00 NETTO
KOLOR NIKIEL
DO GRUBOŚCI DRZWI 68 mm

WKLADKA 45/65 KLASA C
220,00 NETTO
KOLOR NIKIEL
DO GRUBOŚCI DRZWI 92 mm

WKLADKO-GAŁKA 45G/65 KLASA C
220,00 NETTO
KOLOR NIKIEL
DO GRUBOŚCI DRZWI 92 mm

WYPOSAŻENIE

ZA DOPLATĄ



POCHWYT PROSTY
PROSTOKĄTNY
SKOS, SPOŚÓB MONTA-
ŻU NA PRZESTRZAŁ



DŁUGOŚĆ 120 CM
712,00 NETTO
KOLOR INOX

DŁUGOŚĆ 150 CM
820,00 NETTO
KOLOR CZARNY

DŁUGOŚĆ 120 CM
732,00 NETTO
KOLOR INOX

DŁUGOŚĆ 150 CM
848,00 NETTO
KOLOR CZARNY



POCHWYT GIĘTY
DŁUGOŚĆ 120 CM
598,00 NETTO
KOLOR INOX



POCHWYT PROSTY
OKRĄGŁY
SKOS, SPOŚÓB MONTA-
ŻU NA PRZESTRZAŁ



DŁUGOŚĆ 120 CM
585,00 NETTO
KOLOR INOX

DŁUGOŚĆ 120 CM
662,00 NETTO
KOLOR CZARNY

DŁUGOŚĆ 150 CM
605,00 NETTO
KOLOR INOX

DŁUGOŚĆ 150 CM
687,00 NETTO
KOLOR CZARNY



POCHWYT GIĘTY
DŁUGOŚĆ 120 CM
674,00 NETTO
KOLOR CZARNY



KOPNIAK
8; 12,5 cm

110,00 NETTO
(brak możliwości zamontowania w modelach:
Alfredo, Ivo, Luciano, Matteo, Marcello, Sergio,
Lorenzo Plus, Enrico Plus, Augusto Uno, Fabio
Step)




PODVALINA PODPROGOWA
45,00 NETTO
Wymiary podwaliny:
• wysokość 30 mm
• szerokość 60 mm
• długość 110 cm



ELEKTROZACZEP
210,00 NETTO
DOSTĘPNE W GRUBOŚCIACH DRZWI
92, 68, 56 mm



CZUJKA MAGNETYCZNA
94,00 NETTO



DOPLATA DO
POCHWYTU Z PRZYCISKIEM 150 cm
660,00 NETTO



POSZERZENIE
DO OŚCIEŻNICY
ENERGO (wys. drzwi)
2,5 CM
193,00 NETTO
5 CM
233,00 NETTO
10 CM
363,00 NETTO



POSZERZENIE
DO OŚCIEŻNICY
SOLIDO (mb)
2,5 CM
165,00 NETTO
5 CM
201,00 NETTO
10 CM
264,00 NETTO

POSZERZENIE
DO OŚCIEŻNICY
TERMO (mb)
2,5 CM
165,00 NETTO
5 CM
201,00 NETTO
10 CM
264,00 NETTO

OKAPNIK
40,00 NETTO



PREPARAT DO PIELĘGNACJI STALI
SZLACHETNEJ
55,00 NETTO








www.setto.pl

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów podanych w niniejszym katalogu bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistości. Mogą występować różnice kolorystyczne w zależności od rodzaju materiału (ościeżnice, klamki, drzwi). Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Całkowite i częściowe kopiowanie i publikacja katalogu na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu zabroniona bez pisemnej zgody producenta.



REGIONALNI SZEFEWIE SPRZEDAŻY

-  woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie pomorskie, kujawsko-pomorskie **515 264 560**
-  woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie **571 335 721**
-  woj. świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, mazowieckie **502 355 302**
-  woj. opolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie **508 243 877**
-  woj. lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie **505 034 990**

