

CE

setto sprawdzone rozwiązania



DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE  
KATALOG PRODUKTÓW 3/2013



# GRANDE 68 grubość drzwi 68 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki.



**LEONARDO 68**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO



**WI6 PEŁNE 68**  
1149,00 NETTO  
1413,27 BRUTTO

ZESTAW  
W STANDARDZIE

OŚCIEŻNICA  
+ REGULACJA JĘZYKA  
+ PRÓG ZE STALI  
NIERDZEWNEJ



**CENA SKRÓTU**  
120,00 NETTO  
147,60 BRUTTO



**FABIO 68**  
1899,00 NETTO  
2335,77 BRUTTO

ZESTAW  
ZA DOPŁATĄ

OŚCIEŻNICA ENERGO  
+ REGULACJA JĘZYKA  
+ PRÓG ENERGO  
251,00 NETTO  
308,73 BRUTTO



Ościeżnica drewniana ENERGO 68 mm wykonana jest z drewna klejonego sosnowego, pokryta kształtownikiem aluminiowym oklejonym okleiną PCV w kolorze skrzydła i próg z wkładką termiczną



**FABIO UNO 68**  
1899,00 NETTO  
2335,77 BRUTTO



**RICARDO 68**  
2599,00 NETTO  
3196,77 BRUTTO



**DIEGO 68**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO



**ANGELO 68**  
2299,00 NETTO  
2827,77 BRUTTO



**RINO 68**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO



**ARMANDO 68**  
2299,00 NETTO  
2827,77 BRUTTO

**NOWOŚĆ**

ROZMIARY:  
90

# GRANDE 68 grubość drzwi 68 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE


Podana cena dotyczy skrzydła 90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki.



ZŁOTY DĄB




ORZECH



**W3 68 L1**  
1378,00 NETTO  
1694,00 BRUTTO



**W3 PEŁNE 68**  
1149,00 NETTO  
1413,00 BRUTTO



**W3 68 L2**  
1448,00 NETTO  
1781,04 BRUTTO



**W3 68 J**  
1378,00 NETTO  
1694,94 BRUTTO

# GRANDE 68 grubość drzwi 68 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

ROZMIARY:  
90

Przeszklenie tylko w wersji LUSTRO. Lustro dostępne w szkłe STOPSOL kolor brąz.



**ARCO LUSTRO 68**  
1936,00 NETTO  
2381,28 BRUTTO



**ROMBO LUSTRO 68**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO



**SERPENTE LUSTRO 68**  
1616,00 NETTO  
1987,68 BRUTTO



**VETRO LUSTRO 68**  
1664,00 NETTO  
2046,72 BRUTTO



ZŁOTY DĄB




ANTRACYT



ORZECH

## GRANDE 68 grubość drzwi 68 mm

GRANDE 68 mm				
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO				
SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 90	26,5 - 28,5		
	grubość w mm	68 ± 1 mm		
	wypełnienie	styropian = 0,04 W/m <sup>2</sup> K		
	grubość blachy w mm	0,5-0,7		
	rodzaj powłok	drewnopodobne		
	bolce antywyważeniowe	3		
	przyłga (felc)	4-stronna		
	grubość przyłgi w mm	15		
ZAWIASY	grubość wrębu w mm	53		
	wsp. przenikalności cieplnej	pełne 1,1 W/(M <sup>2</sup> K) przeszklone 1,4 W/(M <sup>2</sup> K)		
	rodzaj	zawias trójdzielny		
	powłoka	ocynk biały		
	kłasa zawiasów	klasa 7		
ZAMKI	ilość zawiasów	3		
	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową		
wymiar zamawiany	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową		
	Szerokość płyty drzwiowej (wewnętrzna) (A)	920	Szerokość w świetle ościeżnicy (B)	900
	Szerokość płyty drzwiowej (zewnątrzna) (C)	950	Szerokość w świetle muru (D)	991
	wysokość skrzydła "90"-2034 mm ± 2 mm			
	wysokość w świetle ościeżnicy "90"-2000 mm ± 2 mm			
OŚCIEŻNICA ENERGO				
wsp. przenikalności cieplnej		pełne 1,0 W/(M <sup>2</sup> K) przeszklone 1,3 W/(M <sup>2</sup> K)		
wysokość w świetle ościeżnicy "90"-2000 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm				
szerokość drzwi wewnętrzna - 973 mm				
szerokość drzwi zewnętrzna - 1002 mm				



### KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone GRANDE 68 wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z blach wyłoczonych w panelowy wzór z najwyższej jakości importowanej blachy ocynkowanej ogniowo, pokrytej drewnopodobną folią PCV. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół skrzydła, oraz wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe wewnętrzne na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w bolce przeciwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi od 4,5 do 7 cm. Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych pokryta laminatem drewnopodobnym. Możliwość dokupienia ościeżnicy ENERGO. Wysokiej jakości wciskana uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła wykonane są w systemie 4-stronnej przyłgi, posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

### PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczotkowana. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby płaskie, hartowane o grubości 68 mm występują w wersji LUSTRO, MLECZNA

### W KOMPLECIE PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ

Regulacja języka w standardzie.

## J-TYTANIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

80 i 90 MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

Podana cena dotyczy skrzydła 80, 90 cm z ościeżnicą bez łamanki, wkładki i prog.



**PEŁNE**  
980,00 NETTO  
1205,40 BRUTTO



**ANGELO 5**  
2845,00 NETTO  
3499,35 BRUTTO



**ANGELO**  
2100,00 NETTO  
2583,00 BRUTTO



**FABIO**  
1700,00 NETTO  
2091,00 BRUTTO



**FABIO UNO**  
1700,00 NETTO  
2091,00 BRUTTO



**DIEGO**  
1750,00 NETTO  
2152,50 BRUTTO

ROZMIARY:  
80, 90, 100

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

WENGIE

ANTRACYT

BIAŁY

ROZMIAR:

100 TYLKO  
ORZECH  
ZŁOTY DĄB  
MAHOŃ  
BIAŁY

ROZMIAR:

80, 100  
PŁYTKO  
TŁOCZONE

ROZMIAR:

90  
GŁĘBOKO  
TŁOCZONE

# J-TYTANIUM grubość drzwi 56 mm

## DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

ROZMIARY:  
120 (90+30)  
140 (90+50)

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.

Drzwi dwuskrzydłowe w kolorze białym i antracyt na zamówienie.

**SZKLENIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W MODELU J-TYTANIUM**



Próg (120,140 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-250  
92,00 NETTO; 113,60 BRUTTO



Próg (120, 140 cm)  
aluminiowy dopasowany P-250  
102,00 NETTO; 125,46 BRUTTO

**BRAK MOŻLIWOŚCI SKRÓTU**

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

WENGE

ANTRACYT

BIAŁY

NOWOŚĆ



**ARMANDO**  
2100,00 NETTO  
2583,00 BRUTTO



**CARLO**  
2100,00 NETTO  
2583,00 BRUTTO



**RICARDO**  
2400,00 NETTO  
2952,00 BRUTTO



**RINO**  
1750,00 NETTO  
2152,50 BRUTTO



**LEONARDO**  
1750,00 NETTO  
2152,50 BRUTTO

### DOPLATA



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-250  
46,00 NETTO; 56,58 BRUTTO



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy dopasowany P-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany P-250  
56,00 NETTO; 68,88 BRUTTO

**DOPLATA do drzwi 100 cm**  
220,00 netto; 270,60 brutto  
**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**ANGELO + dostawka ANGELO1**  
3442,00 NETTO  
4233,66 BRUTTO



**PEŁNE**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO



**ANGELO2**  
746,00 NETTO  
917,58 BRUTTO



**ANGELO1**  
373,00 NETTO  
458,79 BRUTTO



**FABIO**  
720,00 NETTO  
885,60 BRUTTO



**DIEGO**  
770,00 NETTO  
947,10 BRUTTO



**CARLO**  
1120,00 NETTO  
1377,60 BRUTTO



**RINO**  
770,00 NETTO  
947,10 BRUTTO

### W ROZMIARZE 140 CM

## J-TYTANIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**CARLO+dostawka FABIO**  
3789,00 NETTO  
4660,47 BRUTTO

**RICARDO+dostawka CARLO**  
4489,00 NETTO  
5521,47 BRUTTO



**ANGELO+dostawka ANGELO2**  
3815,00 NETTO  
4692,45 BRUTTO

**FABIO UNO+dostawka FABIO**  
3389,00 NETTO  
4168,47 BRUTTO

## J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

80,90 CM MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**PICCOLO MRV**  
1675,00 NETTO  
2060,25 BRUTTO



**PICCOLO LUSTRO**  
1675,00 NETTO  
2060,25 BRUTTO



**PEŁNE**  
980,00 NETTO  
1205,40 BRUTTO

### DOPŁATA



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-250  
46,00 NETTO; 56,58 BRUTTO



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy dopasowany P-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany P-250  
56,00 NETTO; 68,88 BRUTTO

**DOPŁATA do drzwi 100 cm**  
220,00 netto; 270,60 brutto  
**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**MARCO MC**  
1380,00 NETTO  
1697,40 BRUTTO



**MARCO LUSTRO**  
1380,00 NETTO  
1697,40 BRUTTO

ROZMIARY:  
80, 90, 100

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

WENGE

ANTRACYT

BIAŁY

ROZMIAR:

100 TYLKO  
ORZECH  
ZŁOTY DĄB  
MAHOŃ  
BIAŁY

ROZMIAR:

80, 100  
PŁYTKO  
TŁOCZONE

ROZMIAR:

90  
GŁĘBOKO  
TŁOCZONE

# J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.



**SERPENTE FS2**  
1358,00 NETTO  
1670,34 BRUTTO



**SERPENTE LUSTRO**  
1358,00 NETTO  
1670,34 BRUTTO



**QUADRO VERTICALE MK1**  
1580,00 NETTO  
1943,40 BRUTTO



**QUADRO VERTICALE MK3**  
1580,00 NETTO  
1943,40 BRUTTO



**QUADRO VERTICALE LUSTRO**  
1580,00 NETTO  
1943,40 BRUTTO



**LACRIMA LUSTRO ŁŁ**  
1350,00 NETTO  
1660,50 BRUTTO



**LUNA MŁ1**  
1360,00 NETTO  
1672,80 BRUTTO



**LUNA MŁ2**  
1360,00 NETTO  
1672,80 BRUTTO



**BRUNO ADB**  
1468,00 NETTO  
1805,64 BRUTTO



**BRUNO LUSTRO**  
1468,00 NETTO  
1805,64 BRUTTO



**VETRO KV2**  
1412,00 NETTO  
1736,76 BRUTTO



**VETRO LUSTRO**  
1412,00 NETTO  
1736,76 BRUTTO

# J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm


DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

80, 90 CM MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

## J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.



**ROMBO MRI**  
1780,00 NETTO  
2189,40 BRUTTO




**ROMBO MR2**  
1780,00 NETTO  
2189,40 BRUTTO



**ROMBO LUSTRO**  
1780,00 NETTO  
2189,40 BRUTTO

Przeszklenie tylko w wersji LUSTRO. Lustro dostępne w szkłe STOPSOL kolor brąz.



**ARCO VMI**  
1676,00 NETTO  
2061,48 BRUTTO



**ARCO LUSTRO**  
1676,00 NETTO  
2061,48 BRUTTO

## J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.



**QADRO VERTICALE MK1**  
+ dostawka MCD  
2969,00 NETTO  
3651,87 BRUTTO

Drzwi dwuskrzydłowe w kolorze białym i antracyt na zamówienie.

**SZKLENIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W MODELU J-PLATINIUM**



Próg (120,140 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-250  
92,00 NETTO; 113,60 BRUTTO



Próg (120,140 cm)  
aluminiowy dopasowany P-250  
102,00 NETTO; 125,46 BRUTTO

**BRAK MOŻLIWOŚCI SKRÓTU**



**LUNA MŁ+dostawka MCD**  
2749,00 NETTO  
3381,27 BRUTTO



**PEŁNE**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO

ROZMIARY:  
120 (90+30)  
140 (90+50)

ZŁOTY DĄB

MAHON

ORZECH

WENGE


ANTRACYT

BIAŁY

# J-PLATINIUM grubość drzwi 56 mm

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

W ROZMIARZE 120, 140 CM




**MK1, MK LUSTRO**  
600,00 NETTO  
738,00 BRUTTO

**AD, AD LUSTRO**  
650,00 NETTO  
799,50 BRUTTO

**MCD**  
420,00 NETTO  
516,60 BRUTTO

**ARCO VMI +dostawka AD**  
3295,00 NETTO  
4052,85 BRUTTO

W ROZMIARZE 140 CM



**ADB, ADB LUSTRO**  
488,00 NETTO  
600,24 BRUTTO

**ŁŁ LUSTRO**  
370,00 NETTO  
455,10 BRUTTO

**FS2, FS2 LUSTRO**  
378,00 NETTO  
464,94 BRUTTO

**MŁ1**  
380,00 NETTO  
467,40 BRUTTO



**SERPENTE FS LUSTRO + dostawka FS LUSTRO**  
2705,00 NETTO  
3327,15 BRUTTO

# JW3 grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE  
MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**JW3 L2**  
1235,00 NETTO  
1519,05 BRUTTO



**JW3 K1**  
1265,00 NETTO  
1555,95 BRUTTO



**JW3 L1**  
1170,00 NETTO  
1439,10 BRUTTO

DOPLATA



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO



Próg (80,90 cm)  
aluminiowy dopasowany P-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO

CENA SKRÓTU

70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**W100**  
2280,00 NETTO  
2804,40 BRUTTO

**W101, W102, W103**  
1740,00 NETTO  
2140,20 BRUTTO



**JW3 J**  
1179,00 NETTO  
1450,17 BRUTTO



**JW3 D2**  
1241,00 NETTO  
1526,43 BRUTTO

ROZMIARY:  
80, 90

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

WENGIE

ANTRACYT

BIAŁY


## JW3 grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.



**JW3 T1**  
1155,00 NETTO  
1420,65 BRUTTO



**JW3 W4**  
1160,00 NETTO  
1426,00 BRUTTO



**JW3 WI01**  
1740,00 NETTO  
2140,20 BRUTTO



**JW3 PEŁNE**  
980,00 NETTO  
1205,40 BRUTTO




**JW3 D1**  
1210,00 NETTO  
1488,30 BRUTTO



**JW3 K2**  
1388,00 NETTO  
1707,24 BRUTTO



**JW3 T2**  
1245,00 NETTO  
1531,35 BRUTTO



**JW3 W5**  
1235,00 NETTO  
1519,05 BRUTTO



**JW3 M2**  
1279,00 NETTO  
1573,17 BRUTTO



**JW3 W3**  
1200,00 NETTO  
1476,00 BRUTTO



**JW3 W, W3**  
1420,00 NETTO  
1746,60 BRUTTO



**JW3 T, T3**  
1451,00 NETTO  
1784,73 BRUTTO

## JW3 grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE  
MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

ROZMIARY:  
120(90+30)  
140(90+50)

## JW3 grubość drzwi 56 mm

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**JW3 M2 + dostawka M2, M3**  
2846,00 NETTO  
3500,58 BRUTTO

Drzwi dwuskrzydłowe w kolorze białym i antracyt na zamówienie.

**SZKLENIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W MODELU JW3**



Próg (120,140 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-250  
92,00 NETTO; 113,60 BRUTTO



Próg (120,140 cm)  
aluminiowy dopasowany P-250  
102,00 NETTO; 125,46 BRUTTO

**BRAK MOŻLIWOŚCI SKRÓTU**



**T2**  
271,00 NETTO  
333,33 BRUTTO



**Ł2**  
280,00 NETTO  
344,40 BRUTTO



**W3**  
220,00 NETTO  
270,60 BRUTTO



**W5**  
255,00 NETTO  
313,65 BRUTTO



**M2**  
299,00 NETTO  
367,77 BRUTTO



**Ł3**  
260,00 NETTO  
319,80 BRUTTO



**M3**  
299,00 NETTO  
367,77 BRUTTO



**T3**  
271,00 NETTO  
333,33 BRUTTO

## JW3 grubość drzwi 56 mm

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**JW3 W100**  
3249,00 NETTO  
3996,27 BRUTTO



**JW3 PEŁNE + dostawka W5, W3**  
2424,00 NETTO  
2981,52 BRUTTO



**JW3 T + dostawka T2, T3**  
2691,00 NETTO  
3309,93 BRUTTO



**JW3 PEŁNE**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO

ROZMIARY:  
90

# JW4 grubość drzwi 56 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE  
MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W WERSJI ANTYWŁAMANIOWEJ KL. 2

Podana cena dotyczy skrzydła 90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**JW4 OWAL MEGRES DUŻY**  
1403,00 NETTO  
1725,69 BRUTTO



**JW4 PEŁNE**  
980,00 NETTO  
1205,40 BRUTTO



**JW4 OWAL LUSTRO WITRAŻ MAŁY**  
1376,00 NETTO  
1692,48 BRUTTO



**JW4 OWAL KUTY MAŁY**  
1376,00 NETTO  
1692,48 BRUTTO



**JW4 OWAL KUTY DUŻY**  
1403,00 NETTO  
1725,69 BRUTTO

### DOPŁATA



Próg (90 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO



Próg (90 cm)  
aluminiowy dopasowany P-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO

# JW4 grubość drzwi 56 mm

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

ROZMIARY:  
120 (90+30)  
140 (90+50)

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**K2**  
408,00 NETTO  
501,84 BRUTTO



**M2**  
299,00 NETTO  
367,77 BRUTTO



**MEGRES MD**  
410,00 NETTO  
504,30 BRUTTO



**JW4 OWAL KUTY DUŻY + dostawka K2**  
2780,00 NETTO  
3419,40 BRUTTO

### SZKLENIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO JAK W MODELU JW4



Próg (120,140 cm)  
aluminiowy uniwersalny P-250  
92,00 NETTO; 113,60 BRUTTO



Próg (120,140 cm)  
aluminiowy dopasowany P-250  
102,00 NETTO; 125,46 BRUTTO

**BRAK MOŻLIWOŚCI SKRÓTU**

## JW4 grubość drzwi 56 mm

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 120,140 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i prog.



**JW4 PEŁNE**  
1949,00 NETTO  
2397,27 BRUTTO



**JW4 MEGRES + dostawka MD**  
2782,00 NETTO  
3421,86 BRUTTO



**JW4 OWAL KUTY MAŁY + dostawka**  
2345,00 NETTO  
2884,35 BRUTTO



**JW4 PEŁNE+ dostawka M2**  
2248,00 NETTO  
2765,04 BRUTTO


## JW3, JW4, J-PLATINIUM, J-TYTANIUM

grubość drzwi 56 mm

JW3, JW4, J-PLATINIUM, J-TYTANIUM				
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO				
SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 80, 90	20,22 / 25, 28		
	grubość w mm	56 ± 1 mm		
	wypełnienie	styropian λ=0,04 W/m²K		
	grubość blachy w mm	0,5-0,7 mm		
	rodzaj powłok	drewnopodobne		
	bolce antywyważeniowe	3		
	przyłga (felc)	3-stronna		
	grubość przyłgi w mm	19		
	grubość wrębu w mm	36		
ZAWIASY	wsp. przenikalności cieplnej	U=1,36 W/m²K		
	rodzaj	zawias trójdzielny		
	powłoka	ocynk biały		
ZAMKI	klasa zawiasów	klasa 7		
	ilość zawiasów dla 80 i 90	3		
ZAMKI	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową		
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową		
wymiar zamawiany	Szerokość płyty drzwiowej (wewnętrzna) (A)	Szerokość w świetle ościeżnicy (B)	Szerokość płyty drzwiowej (zewewnętrzna) (C)	Szerokość w świetle muru (D)
	"80"	815	794	845
	"90"E	920	900	950
	"100"	1020	1000	1050
	"120"	1220	1200	1250
"140"	1420	1400	1450	
"80" wysokość skrzydła 2028 mm ± 2 mm				
"90" wysokość skrzydła 2037 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle ościeżnicy "80"- 1995 mm ± 2 mm, "90"- 2005 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm				

### KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone JW3, JW4, J-Platinum, J-Tytanium wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 56 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z blach wytloczonych w panelowy wzór z najwyższej jakości importowanej blachy ocynkowanej ognio- i antywłamaniowo, pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, mahoń, orzech, wenge, biały i antracyt. J-Platinum i J-TYTANIUM w rozmiarze 100 występuje w kolorach: złoty dąb, mahoń, orzech i biały. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe wewnętrzne na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w trzy bolce przeciwwyważeniowo-tłoczone. Istnieje możliwość skracania drzwi do 7 cm (tylko drzwi jednoskrzydłowe). Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym w wersji składanej. Wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową oraz zwiększoną odporność na wilgoć.



### UWAGA

**W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH PROSZĘ WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W ZAMÓWIENIU - WYCENA INDYWIDUALNA**

### DRZWI ANTYWŁAMANIOWE

Drzwi JW3, JW4, J-PLATINIUM, J-TYTANIUM spełniają wymagania dla kl. 2 odporności na włamanie wg. PN-ENV 1627:2006 przy zastosowaniu następujących elementów:

- wkładek bębnekowych minimum kl. 4 odporności związanej z kluczem i klasy 1 odporności na atak wg. PN-EN 1303:2007
- tarcz drzwiowych minimum kl. 2 wg. PN-EN 1906:2003
- przeszkleń minimum klasy P4A wg. PN-EN 356:200
- zamków minimum klasy 3 odporności na włamanie wg. PN-EN 12209:2005

ROZMIARY:  
80, 90

# VICTORIA W6 grubość drzwi 46 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**VICTORIA W6 PEŁNE**  
880,00 NETTO  
1082,40 BRUTTO



**VICTORIA W6 A**  
1055,00 NETTO  
1297,65 BRUTTO



**VICTORIA W6 J**  
1079,00 NETTO  
1327,17 BRUTTO

### DOPŁATA



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**VICTORIA W6 B**  
1072,00 NETTO  
1318,56 BRUTTO



**VICTORIA W6 W**  
1100,00 NETTO  
1353,00 BRUTTO

# VICTORIA W8 grubość drzwi 46 mm

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE GŁĘBOKO TŁOCZONE

ROZMIARY:  
80, 90

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**VICTORIA W8 PEŁNE**  
880,00 NETTO  
1082,40 BRUTTO



**VICTORIA W8 L1**  
1070,00 NETTO  
1316,10 BRUTTO



**VICTORIA W8 D1**  
1110,00 NETTO  
1365,30 BRUTTO

### DOPŁATA



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**VICTORIA W8 L2**  
1135,00 NETTO  
1396,05 BRUTTO




**VICTORIA W8 D2**  
1141,00 NETTO  
1403,43 BRUTTO

# VICTORIA, W6, W8

## grubość drzwi 46 mm

VICTORIA, W6, W8					
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO					
SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 80, 90	20-22/21-23			
	grubość w mm	46 ± 1 mm			
	wypełnienie	styropian EPS70			
	grubość blachy w mm	0,5 mm			
	rodzaj powłok	powłoka PCV			
	bolce antywyważeniowe	3			
	przyłga (felc)	3-stronna			
	grubość przylgi w mm	16,5			
ZAWIASY	grubość wrębu w mm	28,5			
	rodzaj	zawias trójdzielny			
	powłoka	ocynk biały			
	klasa zawiasów	klasa IO			
ZAMKI	ilość zawiasów dla 80 i 90	3			
	podstawowy	zamek na wkładkę patentową			
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową			
wymiar zamawiany	Szerokość płyty drzwiowej (wewnętrzna) (A)	Szerokość w świetle ościeżnicy (B)	Szerokość płyty drzwiowej (zewnątrzna) (C)	Szerokość w świetle muru (D)	
	"80"	816	794	846	885
	"90E"	920	900	950	991
wysokość skrzydła - 2025 mm ± 2 mm					
wysokość w świetle ościeżnicy - 2000 mm ± 2 mm					
wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm					



### KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone Victoria, W6, W8 wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 46 mm ± 1 mm. Zewnętrzne powierzchnie skrzydeł, wykonano z blachy ocynkowanej ogniowo, wytłoczonych w panelowy wzór, pokrytych folią PCV w kolorze: złoty dąb, calvados, orzech, mahoń. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi styropian EPS 70. W skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe niezależne, na wkładkę patentową oraz trzy bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi do 7 cm (tylko drzwi jednoskrzydłowe). Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych, ocynkowanych, pokrytych folią PCV w kolorze skrzydła w wersji składanej. Wysokiej jakości wciskana **uszczelka zastosowana w ościeżnicy i skrzydle**, zapewnia szczelność i cichą pracę skrzydła. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne i wewnętrzne.

# ECO VENUS grubość drzwi 41 mm

## DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

ROZMIARY:  
80, 90, 100

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**ECO VENUS PEŁNE**  
700,00 NETTO  
861,00 BRUTTO



**ECO VENUS A**  
875,00 NETTO  
1076,25 BRUTTO



**ECO VENUS J**  
899,00 NETTO  
1105,77 BRUTTO

### DOPŁATA



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
36,00 NETTO; 44,28 BRUTTO



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
46,00 NETTO; 56,58 BRUTTO  
**DOPŁATA do drzwi 100 cm**  
160,00 netto; 196,80 brutto

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO



**ECO VENUS L1**  
890,00 NETTO  
1094,70 BRUTTO



**ECO VENUS L2**  
955,00 NETTO  
1174,65 BRUTTO

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

ORZECH

# ECO VENUS W12 grubość drzwi 41 mm

DRZWI JEDOSKRZYDŁOWE PŁYTKO TŁOCZONE

Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i proggu.



**ECO VENUS W12 PEŁNE**  
750,00 NETTO  
922,50 BRUTTO



**ECO VENUS W12 L2**  
1005,00 NETTO  
1236,15 BRUTTO



**ECO VENUS W12 L1**  
940,00 NETTO  
1156,20 BRUTTO



**ECO VENUS W12 A**  
925,00 NETTO  
1137,75 BRUTTO



**ECO VENUS W12 D2**  
1011,00 NETTO  
1243,53 BRUTTO



**ECO VENUS W12 J**  
949,00 NETTO  
1167,27 BRUTTO



**ECO VENUS W12 B**  
942,00 NETTO  
1158,66 BRUTTO

**DOPEŁATA**



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
36,00 NETTO; 44,28 BRUTTO




Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
46,00 NETTO; 56,58 BRUTTO

**DOPŁATA do drzwi 100 cm**  
160,00 netto; 196,80 brutto

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO

# ECO-VENUS W12 grubość drzwi 41 mm

ECO-VENUS					
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO					
SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 80, 90	16-18/18-20			
	grubość w mm	41 ± 1 mm			
	wypełnienie	styropian EPS70			
	grubość blachy w mm	0,5 mm			
	rodzaj powłok	drewnopodobne			
	bolce antywyważeniowe	3			
	przyłga (felc)	3-stronna			
	grubość przyłgi w mm	15			
ZAWIASY	grubość wrębu w mm	25			
	rodzaj	czopowe, wkręcane			
	powłoka	ocynk żółty			
	klasa zawiasów	klasa 4			
ZAMKI	ilość zawiasów dla 80 i 90	3			
	podstawowy	zamek na wkładkę patentową			
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową			
wymiar zamawiany	Szerokość płyty drzwiowej (wewnętrzna) (A)	Szerokość w świetle ościeżnicy (B)	Szerokość płyty drzwiowej (zewnątrzna) (C)	Szerokość w świetle muru (D)	
	"80"	816	794	846	870
	"90"	916	894	946	970
	"100"	1016	994	1046	1070
wysokość skrzydła - 2025 mm ± 2 mm					
wysokość w świetle ościeżnicy - 2000 mm ± 2 mm					
wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm					



**KONSTRUKCJA DRZWI**

Skrzydło pełne lub przeszklone Eco Venus wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 41 mm ± 1 mm. Powierzchnie drzwi wykonane są z najwyższej jakości importowanej blachy ocynkowanej ogniowo i pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, orzech, mahoń. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Skrzydło posiada dodatkowe wewnętrzne wzmocnienia w dolnej części, wykonane z blachy stalowej oraz wyposażone jest w trzy bolce przeciwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi do 7 cm. Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych, ocynkowanych, pokrytych folią PCV w kolorze skrzydła w wersji składanej. Wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę skrzydła. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne i wewnętrzne.




ROZMIARY:  
80,90,100

# ECO-TECHNIC grubość drzwi 41 mm

## DRZWI TECHNICZNE SYSTEMOWE


Podana cena dotyczy skrzydła 80,90 cm z ościeżnicą bez klamki, wkładki i progów.



**80,90 CM**  
385,00 NETTO  
473,00 BRUTTO

**100 CM**  
479,00 NETTO  
589,17 BRUTTO

Dotyczy koloru ocynk




**80,90 CM**  
485,00 NETTO  
596,55 BRUTTO

**100 CM**  
539,00 NETTO  
662,97 BRUTTO

Dotyczy koloru brąz,  
antracyt, biały

ECO-TECHNIC				
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO				
SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 80, 90	15-17/17-19		
	grubość w mm	41 ± 1 mm		
	wypełnienie	styropian EPS70		
	grubość blachy w mm	0,5 mm		
	rodzaj powłok	ocynk, biały, brąz		
	bolce antywyważeniowe	-		
	przyłga (felc)	3-stronna		
ZAWIASY	grubość przyłgi w mm	15		
	grubość wrębu w mm	25		
	rodzaj	czopowe, wkręcane		
	powłoka	ocynk żółty		
ZAMKI	kłasa zawiasów	klasa 3		
	ilość zawiasów dla 80 i 90	3		
	podstawowy	zamek na wkładkę patentową		
dodatkowy 3-bolcowy				
-				
wymiar zamawiany	Szerokość płyty drzwiowej (wewnętrzna) (A)	Szerokość w świetle ościeżnicy (B)	Szerokość płyty drzwiowej (zewnątrzna) (C)	Wymiar w świetle muru (D)
"80"	816	794	846	840
"90"	916	894	946	940
"100" /tylko ocynk/	1016	994	1046	1040
wysokość skrzydła - 2025 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle ościeżnicy - 2030 mm ± 2 mm				
wysokość w świetle muru - 2074 mm ± 5 mm				



### KONSTRUKCJA DRZWI

Drzwi techniczne ECO-TECHNIC stosowane są głównie w pomieszczeniach gospodarczych, takich jak spiżarnie, komórki i piwnice. Posiadają standardową grubość najczęściej spotykaną i używaną w powyższym zastosowaniu - 41 mm ± 1 mm, co ułatwia dopasowanie i montaż. Wyposażone są w jeden zamek wpuszczany oraz trzy zawiasy wkręcane. Wykonane są z blachy ocynkowanej lub w kolorze skrzydła malowanej podkładowo. Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej, spawanej w kolorze skrzydła malowanej podkładowo. Możliwość skracania skrzydła do 7 cm. Możliwość zamówienia drzwi o wymiarze 60 i 70.

### DOPLATA



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
32,00 NETTO; 39,36 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy uniwersalny V-200  
36,00 NETTO; 44,28 BRUTTO



Próg (80, 90 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
42,00 NETTO; 51,66 BRUTTO  
Próg (100 cm)  
aluminiowy dopasowany V-200  
46,00 NETTO; 56,58 BRUTTO

**CENA SKRÓTU**  
70,00 NETTO  
86,10 BRUTTO

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ



<b>QUBIK</b> 49,29 NETTO 60,62 BRUTTO	<b>DIANA</b> 49,29 NETTO 60,62 BRUTTO	<b>CEZAR</b> 89,99 NETTO 110,68 BRUTTO	<b>NERON</b> 89,99 NETTO 110,68 BRUTTO
<b>NIKIEL</b> 17,29 NETTO 21,26 BRUTTO	<b>NIKIEL PATYNA</b> 17,29 NETTO 21,26 BRUTTO	<b>STAL NIERDZEWNA</b> 19,90 NETTO 24,47 BRUTTO	<b>NIKIEL PATYNA</b> 37,99 NETTO 46,72 BRUTTO
<b>POCHWYT GIĘTY</b> 325,00 NETTO 399,75 BRUTTO DŁUGOŚĆ 100 CM	<b>POCHWYT PROSTY</b> DŁUGOŚĆ 100 CM 285,00 NETTO 350,55 BRUTTO DŁUGOŚĆ 160 CM 360,00 NETTO 442,80 BRUTTO	<b>KLAMKO-GAŁKA</b> 119,90 NETTO 147,47 BRUTTO	<b>PROXIMA</b> 44,00 NETTO 54,12 BRUTTO
			<b>STAL NIERDZEWNA</b> 16,00 NETTO 19,68 BRUTTO

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

# AXA



CENA ZA KOMPLET (KLAMKA+ROZETA)



**ROYAL KLASA III z ZABEZPIECZENIEM**  
300,00 NETTO  
369,00 BRUTTO  
KOLOR INOX, STARE ZŁOTO

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA  
40, 45, 55 MM



**WIZJER**  
15,00 NETTO  
18,45 BRUTTO  
NIKIEL, PATYNA

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA  
60-90 MM



**WIZJER**  
51,00 NETTO  
62,73 BRUTTO  
NIKIEL, PATYNA

CENA ZA KOMPLET (KLAMKA+ROZETA)



**ROYAL KLASA III**  
260,00 NETTO  
319,80 BRUTTO  
KOLOR INOX, STARE ZŁOTO

**SYSTEM JEDNEGO KLUCZA**

89,00 NETTO  
109,47 BRUTTO  
NIKIEL, MOSIĄDZ

WKŁADKA+WKŁADKO-GAŁKA  
DO DRZWI 55 MM  
ROZMIAR 30/50



**WKŁADKI 26/41**  
22,00 NETTO  
27,06 BRUTTO

KOLOR NIKIEL, PATYNA  
DO GRUBOŚCI DRZWI 41, 46 MM

**WKŁADKI 30/50**  
23,99 NETTO  
29,50 BRUTTO

KOLOR NIKIEL, PATYNA  
DO GRUBOŚCI DRZWI 56 MM

**WKŁADKI 40/50**  
26,49 NETTO  
32,58 BRUTTO

KOLOR NIKIEL, PATYNA  
DO GRUBOŚCI DRZWI 68 MM

**SYSTEM JEDNEGO KLUCZA**

96,00 NETTO  
118,08 BRUTTO  
NIKIEL, MOSIĄDZ

WKŁADKA+WKŁADKO-GAŁKA  
DO DRZWI 68 MM  
ROZMIAR 40/50



**WKŁADKO-GAŁKA 30G/50 i 50G/30**  
29,99 NETTO  
36,88 BRUTTO

KOLOR NIKIEL, PATYNA  
DO GRUBOŚCI DRZWI 56 MM

**WKŁADKO-GAŁKA 40G/50 i 50G/40**  
33,99 NETTO  
41,80 BRUTTO

KOLOR NIKIEL, PATYNA  
DO GRUBOŚCI DRZWI 68 MM

CENA ZA KOMPLET (KLAMKA+ROZETA)




**HAGA**  
130,00 NETTO  
159,90 BRUTTO  
KOLOR INOX, STARE ZŁOTO

CENA ZA KOMPLET (KLAMKA+ROZETA)



**SLIM SOLO**  
130,00 NETTO  
159,90 BRUTTO  
KOLOR INOX


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



**ZAMEK GÓRNY**  
do drzwi JW3, JW4,  
VICTORIA,  
J-PLATINUM, GRANDE 68



**ZAMEK DOLNY**  
do drzwi ECO VENUS  
i ECO-TECHNIC




**ZAMEK DOLNY**  
do drzwi JW3, JW4,  
VICTORIA,  
J-PLATINUM, GRANDE 68



**OŚCIEŻNICA  
Z USZCZELKĄ**



**PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI  
GRANDE 68**



**ZAWIASY  
OŚCIEŻNICY  
GRANDE 68 ENERGO**




**ZAWIASY  
do drzwi ECO VENUS  
i ECO-TECHNIC**



**ZAWIASY  
do drzwi JW3, JW4, J-  
-PLATINUM  
GRANDE 68**



**ZAWIASY  
do drzwi VICTORIA**



**BOLCE  
ANTYWYWAŻENIOWE**  
nie dotyczy ECO-TECHNIC

**UWAGA**

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów podanych w niniejszym katalogu bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistości.

**UWAGA**

Możliwość skracania skrzydła do 7 cm zgodnie z instrukcją montażu drzwi załączoną do skrzydła. Skracamy drzwi tylko jedno-skrzydłowe.

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Całkowite i częściowe kopiowanie i publikacja katalogów na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu zabroniona bez pisemnej zgody producenta.



PRODUCENT  
DRZWI

**KONIN 62-500**  
ul. Europejska 32  
tel. 63 211 22 42  
tel. 63 211 22 72  
fax 63 244 18 18  
[www.mar-dom.com.pl](http://www.mar-dom.com.pl)



[www.setto.pl](http://www.setto.pl)